

部門別事業報告

Ⅱ 地域保健

特定健康診査 / 後期高齢者健康診査

若年者健康診査 / 婦人の健康診査

結核検診

肺がん検診

大腸がん検診

子宮頸がん検診

乳がん検診

前立腺特異抗原（PSA）検査

肝炎ウイルス検査

骨粗鬆症予防検診

その他各種検査

特定健康診査／後期高齢者健康診査

平成30年度は第3期特定健康診査・保健指導がスタートし、詳細な健診項目には糖尿病性腎症の重症化予防を推進するため、腎機能検査（血清クレアチニンおよび推算糸球体ろ過量）が追加された。また、以前から実施してきた詳細な健診項目（貧血・心電図・眼底）は対象基準が一部変更となった。詳細健診は医師の判断によって追加される項目であるが、当協会では、開始時より、その必要性を強く訴えてきたことから、独自に全員に追加する市町村が増え、充実した内容となって県民の生活に浸透してきている。特定健康診査の全ての対象者に対し、受診機会を逃すことのないよう、実施者である医療保険者との連携を図って、受診率向上を目指していきたい。また、脳卒中予防対策として、希望する市町村には尿中推定塩分摂取量測定（尿中クレアチニン、尿中ナトリウム・尿中カリウム検査）を実施している。

■実施状況

平成30年度の特定健康診査人数は、67,272人（前年度68,312人）、後期高齢者健康診査29,229人（前年度28,010人）の計96,501人（前年度96,322人）であった（表1、5）。前年度と比較すると、全体で179人の減少であり、特に特定健康診査の減少が目立った。

■検査成績

特定健康診査の有所見率は、88.8%と前年度とほぼ同様であった。また、年代別有所見率は、例年同様に加齢とともに上昇傾向にあり、40歳代では男性が85.8%と女性65.5%より高かったが、70歳以上になると男女ともに9割以上であった（表1、図5）。

検査項目で、有所見率が3割を越えた項目は高い順にHbA1c(NGSP)62.5%、続いて血圧53.6%、LDLコレステロール48.5%、BMI36.9%、心電図36.2%と前年度とほぼ同様の結果であった（表2）。また、受診団体別の有所見率では、すべての団体で有所見率が8割を越えていた（表3）。

後期高齢者健康診査の有所見率は91.6%、内訳では要指導の割合が約半数と前年度とほぼ同様であった（表5）。有所見率が3割を越えた項目は、高い順にHbA1c70.1%、血圧63.5%、心電図56.1%、推算糸球体ろ過量40.7%、LDLコレステロール38.7%、尿潜血36.5%、BMI35.9%であった（表6）。

■健康診査検査項目

区 分		内 容	
基本的な健診項目	問 診		
	身 体 計 測	身 体 腹 囲 ※1	長 重 囲 ※1
	理 学 的 所 見	B M I	身 体 診 察
	血 圧		
	血中脂質検査	中 性 脂 肪 H D L コ レ ス テ ロ ー ル L D L コ レ ス テ ロ ー ル	
	肝機能検査	A S T (G O T) A L T (G P T) γ - G T P	
	血 糖 検 査	空 腹 時 血 糖 ヘ モ グ ロ ビ ン A1c 随 時 血 糖 ※2	
	尿 検 査	尿 糖 尿 蛋 白	
詳細健診項目（医師の判断による追加項目）	貧 血 検 査	赤 血 球 数 血色素量（ヘモグロビン値） ヘマトクリット値	
	心 電 図 検 査		
	眼 底 検 査		
	腎 機 能 検 査	血清クレアチニン 推算糸球体ろ過量（eGFR）	

※1：後期高齢者を除く

※2：食直後（食事開始時から3.5時間未満）を除く

【10年間の推移】

平成21年度から平成30年度の受診人数の推移をみると、10年間で特定健康診査は83.9%に減少、後期高齢者健康診査は161.8%と大幅に増加し、全体では98.1%に減少した（図1）。特定健康診査におけるメタボリックシンドロームの該当者は、平成26年度までは減少傾向にあったが、その後上昇に転じ、平成30年度は27.8%と10年前に戻りつつある。これは4人に1人以上の割合であり、今後の動向を注視していきたい（図2）。また、後期高齢者の有所見率は要指導・要医療ともに45%前後を推移し、全体では約9割と高率であった（図3）。

図1 特定健康診査および後期高齢者健康診査受診人数（H21～H30） ※個別受診を含む




図2 特定健康診査：メタボリックシンドローム該当者の割合（H21～H30） ※個別受診を除く





図3 後期高齢者健康診査：要指導・要医療の割合（H21～H30） ※個別受診を除く



【平成30年度】特定健康診査

表1 年代別総合成績

() 内は%

区 分	計				男				女			
	検査 人数	有所見 者 数	内 要指導 要医療	内 訳	検査 人数	有所見 者 数	内 要指導 要医療	内 訳	検査 人数	有所見 者 数	内 要指導 要医療	内 訳
計	67,272	59,740 (88.8)	30,204 (44.9)	29,536 (43.9)	26,443	24,644 (93.2)	10,841 (41.0)	13,803 (52.2)	40,829	35,096 (86.0)	19,363 (47.4)	15,733 (38.5)
40～49 歳	5,048	3,688 (73.1)	2,063 (40.9)	1,625 (32.2)	1,875	1,609 (85.8)	762 (40.6)	847 (45.2)	3,173	2,079 (65.5)	1,301 (41.0)	778 (24.5)
50～59 歳	8,031	6,684 (83.2)	3,439 (42.8)	3,245 (40.4)	2,759	2,477 (89.8)	1,084 (39.3)	1,393 (50.5)	5,272	4,207 (79.8)	2,355 (44.7)	1,852 (35.1)
60～69 歳	30,111	27,006 (89.7)	13,750 (45.7)	13,256 (44.0)	11,489	10,772 (93.8)	4,782 (41.6)	5,990 (52.1)	18,622	16,234 (87.2)	8,968 (48.2)	7,266 (39.0)
70 歳以上	24,082	22,362 (92.9)	10,952 (45.5)	11,410 (47.4)	10,320	9,786 (94.8)	4,213 (40.8)	5,573 (54.0)	13,762	12,576 (91.4)	6,739 (49.0)	5,837 (42.4)

図4 年代別検査人数




図5 年代別総合判定有所見率
















図6 検査項目別年代別有所見率















表2 項目および症度別成績

区 分	基 本 的 な 項 目 お よ び 詳 細 な 健 診 の													
	B M I	腹 囲	血 圧	中 性 脂 肪	H D L コ レ ス テ ロ ール	コ レ ス テ ロ ール	A S T	A L T	γ - G T P	尿 糖	血 糖	H b A 1 c (N G S P)	尿 蛋 白	赤 血 球 数
計	検査人数	67,271	67,271	67,272	67,272	67,272	67,272	67,272	67,272	67,204	67,272	67,272	67,204	52,256
	有所見者数	24,838 (36.9)	20,269 (30.1)	36,025 (53.6)	17,289 (25.7)	5,511 (8.2)	32,654 (48.5)	11,036 (16.4)	9,802 (14.6)	10,522 (15.6)	3,174 (4.7)	12,169 (18.1)	42,021 (62.5)	3,363 (5.0) 7,978 (15.3)
	境界値			14,405 (21.4)	10,482 (15.6)	2,269 (3.4)	17,003 (25.3)	9,359 (13.9)	7,272 (10.8)	7,256 (10.8)	993 (1.5)	9,796 (14.6)	35,987 (53.5)	1,553 (2.3) 6,918 (13.2)
	高 値	20,928 (31.1)	20,269 (30.1)	21,421 (31.8)	5,961 (8.9)	2,258 (3.4)	15,559 (23.1)	1,677 (2.5)	2,530 (3.8)	3,266 (4.9)	2,181 (3.2)	2,371 (3.5)	6,015 (8.9)	1,802 (2.7) 218 (0.4)
	内 訳 低 値	3,910 (5.8)		199 (0.3)	846 (1.3)	984 (1.5)	92 (0.1)					2 (0.0)	19 (0.0)	842 (1.6)
男	判定保留													8 (0.0)
	検査人数	26,443	26,443	26,443	26,443	26,443	26,443	26,443	26,443	26,404	26,443	26,443	26,404	21,742
	有所見者数	10,275 (38.9)	12,791 (48.4)	15,379 (58.2)	8,517 (32.2)	2,877 (10.9)	11,344 (42.9)	6,245 (23.6)	5,919 (22.4)	7,279 (27.5)	2,354 (8.9)	6,765 (25.6)	16,156 (61.1)	2,180 (8.3) 3,625 (16.7)
	境界値			6,056 (22.9)	4,883 (18.5)	1,633 (6.2)	6,343 (24.0)	5,216 (19.7)	4,346 (16.4)	4,759 (18.0)	754 (2.9)	5,178 (19.6)	12,885 (48.7)	955 (3.6) 3,013 (13.9)
	高 値	9,538 (36.1)	12,791 (48.4)	9,276 (35.1)	3,393 (12.8)	452 (1.7)	4,923 (18.6)	1,029 (3.9)	1,573 (5.9)	2,520 (9.5)	1,600 (6.1)	1,585 (6.0)	3,263 (12.3)	1,225 (4.6) 96 (0.4)
女	内 訳 低 値	737 (2.8)		47 (0.2)	241 (0.9)	792 (3.0)	78 (0.3)					2 (0.0)	8 (0.0)	516 (2.4)
	判定保留													
	検査人数	40,828	40,828	40,829	40,829	40,829	40,829	40,829	40,829	40,800	40,829	40,829	40,800	30,514
	有所見者数	14,563 (35.7)	7,478 (18.3)	20,646 (50.6)	8,772 (21.5)	2,634 (6.5)	21,310 (52.2)	4,791 (11.7)	3,883 (9.5)	3,243 (7.9)	820 (2.0)	5,404 (13.2)	25,865 (63.3)	1,183 (2.9) 4,353 (14.3)
	境界値			8,349 (20.4)	5,599 (13.7)	636 (1.6)	10,660 (26.1)	4,143 (10.1)	2,926 (7.2)	2,497 (6.1)	239 (0.6)	4,618 (11.3)	23,102 (56.6)	598 (1.5) 3,905 (12.8)
女	高 値	11,390 (27.9)	7,478 (18.3)	12,145 (29.7)	2,568 (6.3)	1,806 (4.4)	10,636 (26.1)	648 (1.6)	957 (2.3)	746 (1.8)	581 (1.4)	786 (1.9)	2,752 (6.7)	577 (1.4) 122 (0.4)
	内 訳 低 値	3,173 (7.8)		152 (0.4)	605 (1.5)	192 (0.5)	14 (0.0)					0 (0)	11 (0.0)	326 (1.1)
	判定保留													8 (0.0)

症度別成績の内訳で次の検査項目については部分判定で集計（判定bは「境界値」、判定cは「高値」に集計）尿糖、

() 内は%

項 目						追 加 項 目											
血 色 素 量	血 球 容 積	心 電 図	眼 底	クレ アチ ニン	推 体 算 ろ 糸 過 球 量	尿 潜 血	アル ブ ミン	尿 素 窒 素	尿 酸	白 血 球 数	血 小 板 数	総テ コロ レ l スル	腹部 超音 波	聴 力	尿ア 中チ クニ レン	尿リ 中ウ ナト ム	尿リ 中ウ カム
52,256	52,256	49,123	44,490	61,953	61,953	9,771	7,689	7,337	50,946	7,571	234	9,218	231	129	34,632	34,632	34,632
7,280	6,943	17,784	8,910	5,267	11,429	2,622	411	1,053	10,525	530	9	3,158	105	114			
(13.9)	(13.3)	(36.2)	(20.0)	(8.5)	(18.4)	(26.8)	(5.3)	(14.4)	(20.7)	(7.0)	(3.8)	(34.3)	(45.5)	(88.4)			
5,669	4,905	13,651	5,673	4,912	10,143	1,223	358	876	9,237	132	6	1,676	101	84			
(10.8)	(9.4)	(27.8)	(12.8)	(7.9)	(16.4)	(12.5)	(4.7)	(11.9)	(18.1)	(1.7)	(2.6)	(18.2)	(43.7)	(65.1)			
337	560	4,133	3,237	353		1,328	0	176	846	335	2	1,482	4	30			
(0.6)	(1.1)	(8.4)	(7.3)	(0.6)		(13.6)	(0)	(2.4)	(1.7)	(4.4)	(0.9)	(16.1)	(1.7)	(23.3)			
1,274	1,478			2	1,286		53	1	442	63	1	0					
(2.4)	(2.8)			(0.0)	(2.1)		(0.7)	(0.0)	(0.9)	(0.8)	(0.4)	(0)					
						71											
						(0.7)											
21,742	21,742	20,494	18,777	26,050	26,050	4,012	3,085	2,932	21,667	3,053	121	3,748	72	128	14,928	14,928	14,928
2,630	3,884	8,652	4,252	2,002	5,001	586	182	486	4,853	280	4	921	41	114			
(12.1)	(17.9)	(42.2)	(22.6)	(7.7)	(19.2)	(14.6)	(5.9)	(16.6)	(22.4)	(9.2)	(3.3)	(24.6)	(56.9)	(89.1)			
1,971	2,541	6,515	2,698	1,711	4,284	313	151	391	4,120	67	2	531	41	84			
(9.1)	(11.7)	(31.8)	(14.4)	(6.6)	(16.4)	(7.8)	(4.9)	(13.3)	(19.0)	(2.2)	(1.7)	(14.2)	(56.9)	(65.6)			
168	189	2,137	1,554	289		273	0	95	403	204	1	390	0	30			
(0.8)	(0.9)	(10.4)	(8.3)	(1.1)		(6.8)	(0)	(3.2)	(1.9)	(6.7)	(0.8)	(10.4)	(0)	(23.4)			
491	1,154			2	717		31		330	9	1	0					
(2.3)	(5.3)			(0.0)	(2.8)		(1.0)	(0)	(1.5)	(0.3)	(0.8)	(0)					
30,514	30,514	28,629	25,713	35,903	35,903	5,759	4,604	4,405	29,279	4,518	113	5,470	159	1	19,704	19,704	19,704
4,650	3,059	9,132	4,658	3,265	6,428	2,036	229	567	5,672	250	5	2,237	64	0			
(15.2)	(10.0)	(31.9)	(18.1)	(9.1)	(17.9)	(35.4)	(5.0)	(12.9)	(19.4)	(5.5)	(4.4)	(40.9)	(40.3)	(-)			
3,698	2,364	7,136	2,975	3,201	5,859	910	207	485	5,117	65	4	1,145	60	0			
(12.1)	(7.7)	(24.9)	(11.6)	(8.9)	(16.3)	(15.8)	(4.5)	(11.0)	(17.5)	(1.4)	(3.5)	(20.9)	(37.7)	(-)			
169	371	1,996	1,683	64		1,055	0	81	443	131	1	1,092	4	0			
(0.6)	(1.2)	(7.0)	(6.5)	(0.2)		(18.3)	(0)	(1.8)	(1.5)	(2.9)	(0.9)	(20.0)	(2.5)	(-)			
783	324			0	569		22	1	112	54	0	0					
(2.6)	(1.1)			(0)	(1.6)		(0.5)	(0.0)	(0.4)	(1.2)	(0)	(0)					
						71											
						(1.2)											

尿蛋白、心電図、眼底、尿潜血、腹部超音波、聴力

表3 国民健康保険加入者の団体および項目別成績

団 体 名		総 合 判 定	メ タ ボ リ ッ ク シ ス	ド ロ ー ム 判 定	基 本 的 な 項 目 お よ び 詳 細 な 健 診 の												
					B M I	腹 囲 圧	血 圧	中 性 脂 肪	H D L	コ レ ス テ ロ ール	L D L	コ レ ス テ ロ ール	A T	A L	γ - G T P	尿 糖	血 糖
計	検査人数	59,315	59,315	59,315	59,315	59,315	59,315	59,315	59,315	59,315	59,315	59,315	59,248	59,315	59,315	59,248	50,113
	有所見者数	53,642	17,393	22,157	18,808	32,377	15,602	4,904	28,549	10,151	8,939	9,733	3,022	11,276	37,561	3,122	7,620
		(90.4)	(29.3)	(37.4)	(31.7)	(54.6)	(26.3)	(8.3)	(48.1)	(17.1)	(15.1)	(16.4)	(5.1)	(19.0)	(63.3)	(5.3)	(15.2)
盛 岡 市	検査人数	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
	有所見者数	365	118	151	128	212	110	26	224	67	68	73	18	49	245	18	62
		(89.0)	(28.8)	(36.8)	(31.2)	(51.7)	(26.8)	(6.3)	(54.6)	(16.3)	(16.6)	(17.8)	(4.4)	(12.0)	(59.8)	(4.4)	(15.1)
雫 石 町	検査人数	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240
	有所見者数	200	43	87	61	71	56	21	109	27	35	43	2	33	90	13	23
		(83.3)	(17.9)	(36.3)	(25.4)	(29.6)	(23.3)	(8.8)	(45.4)	(11.3)	(14.6)	(17.9)	(0.8)	(13.8)	(37.5)	(5.4)	(9.6)
紫 波 町	検査人数	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,121	3,118	3,121	3,121	3,118	3,106
	有所見者数	2,839	951	1,162	1,027	1,772	805	286	1,497	487	438	500	166	464	2,190	204	462
		(91.0)	(30.5)	(37.2)	(32.9)	(56.8)	(25.8)	(9.2)	(48.0)	(15.6)	(14.0)	(16.0)	(5.3)	(14.9)	(70.2)	(6.5)	(14.9)
矢 巾 町	検査人数	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893	1,893
	有所見者数	1,758	575	671	608	1,016	538	160	899	336	270	287	102	281	1,235	83	302
		(92.9)	(30.4)	(35.4)	(32.1)	(53.7)	(28.4)	(8.5)	(47.5)	(17.7)	(14.3)	(15.2)	(5.4)	(14.8)	(65.2)	(4.4)	(16.0)
滝 沢 市	検査人数	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
	有所見者数	20	7	6	8	12	8	4	10	7	7	6	1	9	11	4	6
		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
八 幡 平 市	検査人数	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,770	1,769
	有所見者数	1,624	484	617	529	1,110	322	122	949	282	271	284	43	657	1,271	128	306
		(91.8)	(27.3)	(34.9)	(29.9)	(62.7)	(18.2)	(6.9)	(53.6)	(15.9)	(15.3)	(16.0)	(2.4)	(37.1)	(71.8)	(7.2)	(17.3)
葛 巻 町	検査人数	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	951	950
	有所見者数	852	311	409	331	545	152	86	435	200	167	141	17	421	709	97	155
		(89.6)	(32.7)	(43.0)	(34.8)	(57.3)	(16.0)	(9.0)	(45.7)	(21.0)	(17.6)	(14.8)	(1.8)	(44.3)	(74.6)	(10.2)	(16.3)
岩 手 町	検査人数	1,649	1,649	1,649	1,649	1,649	1,649	1,649	1,649	1,649	1,649	1,649	1,648	1,649	1,649	1,648	1,645
	有所見者数	1,512	563	744	603	996	353	124	741	286	241	317	98	259	1,099	88	240
		(91.7)	(34.1)	(45.1)	(36.6)	(60.4)	(21.4)	(7.5)	(44.9)	(17.3)	(14.6)	(19.2)	(5.9)	(15.7)	(66.6)	(5.3)	(14.6)
花 巻 市	検査人数	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,820	7,802	7,820	7,820	7,802	7,819
	有所見者数	6,904	2,350	2,766	2,486	4,252	2,426	620	3,592	1,273	1,065	1,290	499	1,127	4,918	399	1,257
		(88.3)	(30.1)	(35.4)	(31.8)	(54.4)	(31.0)	(7.9)	(45.9)	(16.3)	(13.6)	(16.5)	(6.4)	(14.4)	(62.9)	(5.1)	(16.1)
北 上 市	検査人数	4,391	4,391	4,391	4,391	4,391	4,391	4,391	4,391	4,391	4,391	4,391	4,387	4,391	4,391	4,387	4,391
	有所見者数	4,011	1,122	1,449	1,215	2,314	1,348	377	2,237	689	616	658	225	543	2,510	173	679
		(91.3)	(25.6)	(33.0)	(27.7)	(52.7)	(30.7)	(8.6)	(50.9)	(15.7)	(14.0)	(15.0)	(5.1)	(12.4)	(57.2)	(3.9)	(15.5)
西和賀町	検査人数	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	315	318	318	315	318
	有所見者数	290	85	112	89	216	80	31	165	69	47	43	16	58	253	25	56
		(91.2)	(26.7)	(35.2)	(28.0)	(67.9)	(25.2)	(9.7)	(51.9)	(21.7)	(14.8)	(13.5)	(5.1)	(18.2)	(79.6)	(7.9)	(17.6)
奥 州 市	検査人数	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234	234
	有所見者数	217	57	65	62	146	52	20	133	36	29	34	15	41	156	10	44
		(92.7)	(24.4)	(27.8)	(26.5)	(62.4)	(22.2)	(8.5)	(56.8)	(15.4)	(12.4)	(14.5)	(6.4)	(17.5)	(66.7)	(4.3)	(18.8)
金ヶ崎町	検査人数	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
	有所見者数	1,147	331	435	373	696	235	89	686	190	177	176	43	473	893	77	198
		(91.8)	(26.5)	(34.8)	(29.8)	(55.7)	(18.8)	(7.1)	(54.9)	(15.2)	(14.2)	(14.1)	(3.4)	(37.8)	(71.4)	(6.2)	(15.8)
一 関 市	検査人数	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,093	7,087	7,093	7,093	7,087	300
	有所見者数	6,137	1,978	2,432	2,163	4,079	1,824	573	3,811	1,074	962	1,068	301	2,161	4,958	456	52
		(86.5)	(27.9)	(34.3)	(30.5)	(57.5)	(25.7)	(8.1)	(53.7)	(15.1)	(13.6)	(15.1)	(4.2)	(30.5)	(69.9)	(6.4)	(17.3)
平 泉 町	検査人数	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471	471
	有所見者数	434	131	149	137	233	196	63	240	80	73	76	32	67	289	29	72
		(92.1)	(27.8)	(31.6)	(29.1)	(49.5)	(41.6)	(13.4)	(51.0)	(17.0)	(15.5)	(16.1)	(6.8)	(14.2)	(61.4)	(6.2)	(15.3)
陸前高田市	検査人数	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,877	1,880	1,880	1,877	1,880
	有所見者数	1,780	585	764	631	960	573	150	848	336	300	297	159	247	1,044	87	281
		(94.7)	(31.1)	(40.6)	(33.6)	(51.1)	(30.5)	(8.0)	(45.1)	(17.9)	(16.0)	(15.8)	(8.5)	(13.1)	(55.5)	(4.6)	(14.9)

() 内は%

項 目						追 加 項 目													
血 色 素 量	血 球 容 積	心 電 図	眼 底	ク レ ア チ ニ ン	推 算 糸 球 量	尿 潜 血	ア ル ブ ミ ン	尿 素 窒 素	尿 酸	白 血 球 数	血 小 板 数	総 テ コ ロ レ ー ス ル	腹 部 超 音 波	聴 力	尿 ア 中 チ ク ニ レン	尿 リ 中 ウ ナ ム	尿 リ 中 ウ カ ム		
50,113	50,113	46,629	42,503	59,293	59,293	9,240	7,375	7,023	49,675	7,257	234	8,897	231	129	33,960	33,960	33,960		
6,913	6,683	17,066	8,580	5,091	11,132	2,447	7,375	1,034	10,309	512	9	3,001	105	114					
(13.8)	(13.3)	(36.6)	(20.2)	(8.6)	(18.8)	(26.5)	(100.0)	(14.7)	(20.8)	(7.1)	(3.8)	(33.7)	(45.5)	(88.4)					
410	410	410	59	410	410				410										
53	51	147	30	18	60				87										
(12.9)	(12.4)	(35.9)	(50.8)	(4.4)	(14.6)				(21.2)										
240	240	240	228	240	240				240				227		228	228	228		
38	26	50	26	14	20				56				102						
(15.8)	(10.8)	(20.8)	(11.4)	(5.8)	(8.3)				(23.3)				(44.9)						
3,106	3,106	3,093	3,048	3,105	3,105				3,108										
396	371	1,153	604	248	562				573										
(12.7)	(11.9)	(37.3)	(19.8)	(8.0)	(18.1)				(18.4)										
1,893	1,893	1,892	1,863	1,893	1,893				1,893			1,877			1,879	1,879	1,879		
265	264	667	351	185	416				375			626							
(14.0)	(13.9)	(35.3)	(18.8)	(9.8)	(22.0)				(19.8)			(33.4)							
23	23	23	4	23	23				23										
6	6	9	4	0	4				10										
(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)				(-)										
1,769	1,769	1,768	1,749	1,769	1,769				1,769										
248	244	650	316	132	257				324										
(14.0)	(13.8)	(36.8)	(18.1)	(7.5)	(14.5)				(18.3)										
950	950	950	929	951	951				950						951	951	951		
129	118	386	155	68	149				200										
(13.6)	(12.4)	(40.6)	(16.7)	(7.2)	(15.7)				(21.1)										
1,645	1,645	1,646	304	1,647	1,647	1,644			1,645						1,644	1,644	1,644		
183	191	617	98	130	287	383			334										
(11.1)	(11.6)	(37.5)	(32.2)	(7.9)	(17.4)	(23.3)			(20.3)										
7,819	7,819	2,431	3,244	7,819	7,819				7,819						7,800	7,800	7,800		
1,196	1,117	1,026	997	721	1,570				1,553										
(15.3)	(14.3)	(42.2)	(30.7)	(9.2)	(20.1)				(19.9)										
4,391	4,391	4,385	4,289	4,391	4,391				4,391										
591	584	1,530	814	376	882				800										
(13.5)	(13.3)	(34.9)	(19.0)	(8.6)	(20.1)				(18.2)										
318	318	318	313	318	318				318						315	315	315		
46	42	115	86	25	73				72										
(14.5)	(13.2)	(36.2)	(27.5)	(7.9)	(23.0)				(22.6)										
234	234	234	42	234	234	234			234	234	234								
32	37	92	18	16	32	37			40	16	9								
(13.7)	(15.8)	(39.3)	(42.9)	(6.8)	(13.7)	(15.8)			(17.1)	(6.8)	(3.8)								
1,250	1,250	1,248	1,225	1,250	1,250				1,250						1,249	1,249	1,249		
188	181	445	202	98	232				255										
(15.0)	(14.5)	(35.7)	(16.5)	(7.8)	(18.6)				(20.4)										
300	300	1,482	1,218	7,093	7,093														
79	55	556	455	595	1,280														
(26.3)	(18.3)	(37.5)	(37.4)	(8.4)	(18.0)														
471	471	471	467	471	471				471						471	471	471		
66	73	167	90	32	62				85										
(14.0)	(15.5)	(35.5)	(19.3)	(6.8)	(13.2)				(18.0)										
1,880	1,880	1,878	1,858	1,880	1,880	1,877	1,880	1,880	1,880	1,880		1,880							
244	230	669	337	168	329	529	1,880	252	353	142		629							
(13.0)	(12.2)	(35.6)	(18.1)	(8.9)	(17.5)	(28.2)	(100.0)	(13.4)	(18.8)	(7.6)		(33.5)							

団 体 名		総 合 判 定	メ タ ボ リ ッ ク シ ス	ン ド ロ ー ム 判 定	基 本 的 な 項 目 お よ び 詳 細 な 健 診 の												
					B M I	腹 囲	血 圧	中 性 脂 肪	H D L	コ レ ス テ ロ ール	L D L	コ レ ス テ ロ ール	A S T	A L T	γ - G T P	尿 糖	血 糖
住 田 町	検査人数	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	351	352	352	351	352
	有所見者数	322	97	117	108	208	90	37	177	72	71	68	12	123	233	12	70
		(91.5)	(27.6)	(33.2)	(30.7)	(59.1)	(25.6)	(10.5)	(50.3)	(20.5)	(20.2)	(19.3)	(3.4)	(34.9)	(66.2)	(3.4)	(19.9)
大船渡市	検査人数	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,525	2,521	2,525	2,525	2,521	141
	有所見者数	2,218	721	931	791	1,466	725	217	1,129	422	381	405	182	351	1,291	104	34
		(87.8)	(28.6)	(36.9)	(31.3)	(58.1)	(28.7)	(8.6)	(44.7)	(16.7)	(15.1)	(16.0)	(7.2)	(13.9)	(51.1)	(4.1)	(24.1)
遠 野 市	検査人数	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,368	2,365	2,368	2,368	2,365	2,368
	有所見者数	2,110	681	851	737	1,175	580	189	1,211	431	359	407	66	395	1,462	121	390
		(89.1)	(28.8)	(35.9)	(31.1)	(49.6)	(24.5)	(8.0)	(51.1)	(18.2)	(15.2)	(17.2)	(2.8)	(16.7)	(61.7)	(5.1)	(16.5)
釜 石 市	検査人数	2,357	2,357	2,357	2,357	2,357	2,357	2,357	2,357	2,357	2,357	2,357	2,355	2,357	2,357	2,355	2,357
	有所見者数	2,240	779	951	842	1,081	733	204	1,207	391	319	380	120	323	1,499	94	305
		(95.0)	(33.1)	(40.3)	(35.7)	(45.9)	(31.1)	(8.7)	(51.2)	(16.6)	(13.5)	(16.1)	(5.1)	(13.7)	(63.6)	(4.0)	(12.9)
大 槌 町	検査人数	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	913	910	913	913	910	913
	有所見者数	867	311	398	330	492	253	89	431	153	142	154	58	125	602	49	138
		(95.0)	(34.1)	(43.6)	(36.1)	(53.9)	(27.7)	(9.7)	(47.2)	(16.8)	(15.6)	(16.9)	(6.4)	(13.7)	(65.9)	(5.4)	(15.1)
宮 古 市	検査人数	4,251	4,251	4,251	4,251	4,251	4,251	4,251	4,251	4,251	4,251	4,251	4,249	4,251	4,251	4,249	4,251
	有所見者数	3,812	1,236	1,636	1,374	2,104	930	334	2,115	691	614	685	156	827	2,621	181	627
		(89.7)	(29.1)	(38.5)	(32.3)	(49.5)	(21.9)	(7.9)	(49.8)	(16.3)	(14.4)	(16.1)	(3.7)	(19.5)	(61.7)	(4.3)	(14.7)
山 田 町	検査人数	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,581	1,577	1,581	1,581	1,577	1,580
	有所見者数	1,515	515	647	562	661	433	145	780	275	295	280	112	215	885	72	241
		(95.8)	(32.6)	(40.9)	(35.5)	(41.8)	(27.4)	(9.2)	(49.3)	(17.4)	(18.7)	(17.7)	(7.1)	(13.6)	(56.0)	(4.6)	(15.3)
岩 泉 町	検査人数	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	899	898
	有所見者数	806	285	404	317	450	203	73	420	202	176	172	39	278	545	78	129
		(89.7)	(31.7)	(44.9)	(35.3)	(50.1)	(22.6)	(8.1)	(46.7)	(22.5)	(19.6)	(19.1)	(4.3)	(30.9)	(60.6)	(8.7)	(14.4)
田野畑村	検査人数	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	313	314	314	313	314
	有所見者数	298	104	137	111	196	68	32	157	61	52	67	18	35	209	15	47
		(94.9)	(33.1)	(43.6)	(35.4)	(62.4)	(21.7)	(10.2)	(50.0)	(19.4)	(16.6)	(21.3)	(5.8)	(11.1)	(66.6)	(4.8)	(15.0)
洋 野 町	検査人数	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	1,439	1,438	1,439	1,439	1,438	1,439
	有所見者数	1,305	429	567	457	814	337	129	540	308	285	306	76	264	729	78	210
		(90.7)	(29.8)	(39.4)	(31.8)	(56.6)	(23.4)	(9.0)	(37.5)	(21.4)	(19.8)	(21.3)	(5.3)	(18.3)	(50.7)	(5.4)	(14.6)
普 代 村	検査人数	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293
	有所見者数	276	81	119	93	176	53	21	122	64	55	72	14	102	170	19	41
		(94.2)	(27.6)	(40.6)	(31.7)	(60.1)	(18.1)	(7.2)	(41.6)	(21.8)	(18.8)	(24.6)	(4.8)	(34.8)	(58.0)	(6.5)	(14.0)
野 田 村	検査人数	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	354	355	355	354	355
	有所見者数	329	93	139	101	201	99	24	175	62	67	65	19	61	206	13	37
		(92.7)	(26.2)	(39.2)	(28.5)	(56.6)	(27.9)	(6.8)	(49.3)	(17.5)	(18.9)	(18.3)	(5.4)	(17.2)	(58.0)	(3.7)	(10.4)
久 慈 市	検査人数	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	2,568	2,570	2,570	2,568	2,570
	有所見者数	2,331	673	980	719	1,597	634	217	1,022	559	484	491	127	392	1,290	120	323
		(90.7)	(26.2)	(38.1)	(28.0)	(62.1)	(24.7)	(8.4)	(39.8)	(21.8)	(18.8)	(19.1)	(4.9)	(15.3)	(50.2)	(4.7)	(12.6)
二 戸 市	検査人数	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,369	2,368
	有所見者数	2,188	698	930	759	1,240	638	193	1,087	407	405	378	97	391	1,669	93	364
		(92.4)	(29.5)	(39.3)	(32.0)	(52.3)	(26.9)	(8.1)	(45.9)	(17.2)	(17.1)	(16.0)	(4.1)	(16.5)	(70.5)	(3.9)	(15.4)
軽 米 町	検査人数	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,126	1,127	1,127	1,126	1,127
	有所見者数	1,028	335	440	358	673	257	85	512	228	156	161	48	163	842	60	140
		(91.2)	(29.7)	(39.0)	(31.8)	(59.7)	(22.8)	(7.5)	(45.4)	(20.2)	(13.8)	(14.3)	(4.3)	(14.5)	(74.7)	(5.3)	(12.4)
一 戸 町	検査人数	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,575	1,571	1,575	1,575	1,571	1,575
	有所見者数	1,451	529	688	555	946	394	130	649	290	235	263	117	285	1,166	107	259
		(92.1)	(33.6)	(43.7)	(35.2)	(60.1)	(25.0)	(8.3)	(41.2)	(18.4)	(14.9)	(16.7)	(7.4)	(18.1)	(74.0)	(6.8)	(16.4)
九 戸 村	検査人数	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
	有所見者数	456	135	203	143	267	97	33	239	96	77	86	24	56	271	15	70
		(88.9)	(26.3)	(39.6)	(27.9)	(52.0)	(18.9)	(6.4)	(46.6)	(18.7)	(15.0)	(16.8)	(4.7)	(10.9)	(52.8)	(2.9)	(13.6)

項 目						追 加 項 目													
血 色 素 量	血 球 容 積	心 電 図	眼 底	ク レ ア チ ニ ン	推 算 糸 球 量	尿 潜 血	ア ル ブ ミ ン	尿 素 窒 素	尿 酸	白 血 球 数	血 小 板 数	総 テ コ ロ レ ス ル	腹 部 超 音 波	聴 力	尿 ア 中 チ ク レ ン	尿 リ 中 ウ ナ ト ム	尿 リ 中 ウ カ ム		
352 53 (15.1)	352 61 (17.3)	352 116 (33.0)	346 45 (13.0)	352 31 (8.8)	352 66 (18.8)	351 111 (31.6)	352 352 (100.0)		352 84 (23.9)						351	351	351		
141 42 (29.8)	141 33 (23.4)	2,525 854 (33.8)	486 184 (37.9)	2,525 219 (8.7)	2,525 473 (18.7)														
2,368 351 (14.8)	2,368 359 (15.2)	752 280 (37.2)	623 137 (22.0)	2,368 227 (9.6)	2,368 498 (21.0)				2,368 565 (23.9)						2,362	2,362	2,362		
2,357 318 (13.5)	2,357 305 (12.9)	2,354 828 (35.2)	2,342 391 (16.7)	2,357 254 (10.8)	2,357 554 (23.5)	2,355 601 (25.5)	2,357 2,357 (100.0)	2,357 380 (16.1)	2,357 546 (23.2)	2,357 145 (6.2)		2,356 847 (36.0)			2,352	2,352	2,352		
913 124 (13.6)	913 119 (13.0)	911 344 (37.8)	897 153 (17.1)	913 89 (9.7)	913 195 (21.4)	910 272 (29.9)	913 913 (100.0)	913 145 (15.9)	913 194 (21.2)	913 63 (6.9)		913 327 (35.8)	4 3 (-)						
4,251 600 (14.1)	4,251 559 (13.1)	4,249 1,497 (35.2)	4,182 747 (17.9)	4,251 392 (9.2)	4,251 834 (19.6)				4,251 923 (21.7)						4,249	4,249	4,249		
1,580 231 (14.6)	1,580 216 (13.7)	1,579 550 (34.8)	1,555 208 (13.4)	1,580 149 (9.4)	1,580 315 (19.9)	1,576 416 (26.4)	1,580 1,580 (100.0)	1,580 220 (13.9)	1,580 406 (25.7)	1,580 118 (7.5)		1,579 506 (32.0)			1,576	1,576	1,576		
898 97 (10.8)	898 106 (11.8)	899 347 (38.6)	872 169 (19.4)	899 78 (8.7)	899 157 (17.5)				899 232 (25.8)						899	899	899		
314 35 (11.1)	314 40 (12.7)	312 118 (37.8)	309 47 (15.2)	314 31 (9.9)	314 67 (21.3)				314 77 (24.5)										
1,439 195 (13.6)	1,439 190 (13.2)	1,438 546 (38.0)	1,420 230 (16.2)	1,439 115 (8.0)	1,439 239 (16.6)				1,439 320 (22.2)					22 21 (-)	1,438	1,438	1,438		
293 32 (10.9)	293 40 (13.7)	293 104 (35.5)	287 53 (18.5)	293 17 (5.8)	293 36 (12.3)	293 98 (33.4)	293 293 (100.0)	293 37 (12.6)	293 75 (25.6)	293 28 (9.6)		292 66 (22.6)			292	292	292		
355 43 (12.1)	355 29 (8.2)	353 112 (31.7)	345 75 (21.7)	355 30 (8.5)	355 62 (17.5)				355 70 (19.7)					22 19 (-)	331	331	331		
2,570 308 (12.0)	2,570 292 (11.4)	2,565 942 (36.7)	2,527 460 (18.2)	2,570 219 (8.5)	2,570 476 (18.5)				2,570 577 (22.5)					85 74 (87.1)					
2,368 324 (13.7)	2,368 335 (14.1)	2,365 936 (39.6)	2,321 461 (19.9)	2,368 186 (7.9)	2,368 435 (18.4)				2,368 481 (20.3)						2,368	2,368	2,368		
1,127 131 (11.6)	1,127 132 (11.7)	1,127 410 (36.4)	1,101 262 (23.8)	1,127 89 (7.9)	1,127 178 (15.8)				1,127 235 (20.9)						1,125	1,125	1,125		
1,575 202 (12.8)	1,575 213 (13.5)	1,573 631 (40.1)	1,546 289 (18.7)	1,575 114 (7.2)	1,575 272 (17.3)				1,575 305 (19.4)						1,568	1,568	1,568		
513 67 (13.1)	513 64 (12.5)	513 172 (33.5)	504 86 (17.1)	513 25 (4.9)	513 60 (11.7)				513 102 (19.9)						512	512	512		

表4 その他健康保険組合加入者の項目別成績

区 分		総 合 判 定	メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド ロ ー ム 判 定	特 定 健 康 診 査 (基 本 的 な 項 目 お よ び												
				B	腹	血	中 性 脂 肪	H D L	コ レ ス テ ロ ール	コ レ ス テ ロ ール	A	A	γ G T P	尿	血	H b A 1 c
				M						S	L				(N G S P)	
市 町 村 共 済 組 合	検査人数	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	974	973	974	974	
	有所見者数	655	107	291	134	333	194	84	495	91	95	97	15	74	459	
		(67.2)	(11.0)	(29.9)	(13.8)	(34.2)	(19.9)	(8.6)	(50.8)	(9.3)	(9.8)	(10.0)	(1.5)	(7.6)	(47.1)	
そ の 他 健 保 組 合	検査人数	6,983	6,983	6,982	6,982	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	6,983	
	有所見者数	5,443	1,179	2,390	1,327	3,315	1,493	523	3,610	794	768	692	137	819	4,001	
		(77.9)	(16.9)	(34.2)	(19.0)	(47.5)	(21.4)	(7.5)	(51.7)	(11.4)	(11.0)	(9.9)	(2.0)	(11.7)	(57.3)	

後期高齢者健康診査

表5 総合成績

() 内は%

計				男				女			
検査 人数	有所見 者 数	内 要指導	内 要医療	検査 人数	有所見 者 数	内 要指導	内 要医療	検査 人数	有所見 者 数	内 要指導	内 要医療
29,229	26,767 (91.6)	13,363 (45.7)	13,404 (45.9)	13,246	12,321 (93.0)	5,618 (42.4)	6,703 (50.6)	15,983	14,446 (90.4)	7,745 (48.5)	6,701 (41.9)

表6 項目および症度別成績

区 分		B M I	血 圧	中 性 脂 肪	H D L	コ レ ス テ ロ ール	L D L	コ レ ス テ ロ ール	A S T	A L T	γ G T P	尿 糖	血 糖	H b A 1 c (N G S P)	尿 蛋 白	赤 血 球 数	血 色 素 量
計	検査人数	29,229	29,229	29,227	29,227	29,227	29,227	29,227	29,227	29,227	29,227	29,049	29,226	29,226	29,049	13,160	13,160
	有所見者数	10,481	18,571	5,994	2,392	11,310	5,436	2,465	2,767	1,531	6,546	20,479	2,715	3,290	3,344		
		(35.9)	(63.5)	(20.5)	(8.2)	(38.7)	(18.6)	(8.4)	(9.5)	(5.3)	(22.4)	(70.1)	(9.3)	(25.0)	(25.4)		
	境界値		6,541 (22.4)	3,992 (13.7)	1,188 (4.1)	6,945 (23.8)	4,866 (16.6)	1,992 (6.8)	2,057 (7.0)	558 (1.9)	5,275 (18.0)	17,303 (59.2)	1,218 (4.2)	2,407 (18.3)	2,312 (17.6)		
	内 高 値	8,895 (30.4)	11,968 (40.9)	1,749 (6.0)	555 (1.9)	4,319 (14.8)	570 (2.0)	473 (1.6)	710 (2.4)	973 (3.3)	1,271 (4.3)	3,174 (10.9)	1,497 (5.2)	17 (0.1)	36 (0.3)		
	内 低 値	1,586 (5.4)	62 (0.2)	253 (0.9)	649 (2.2)	46 (0.2)					0 (0)	2 (0.0)		866 (6.6)	996 (7.6)		
男	判定保留												0 (0)				
	検査人数	13,246	13,246	13,246	13,246	13,246	13,246	13,246	13,246	13,166	13,246	13,246	13,166	5,804	5,804		
	有所見者数	4,641	8,187	2,849	1,496	4,439	3,116	1,540	2,004	1,146	3,735	9,087	1,662	1,808	1,508		
		(35.0)	(61.8)	(21.5)	(11.3)	(33.5)	(23.5)	(11.6)	(15.1)	(8.7)	(28.2)	(68.6)	(12.6)	(31.2)	(26.0)		
	境界値		2,904 (21.9)	1,822 (13.8)	848 (6.4)	2,900 (21.9)	2,784 (21.0)	1,257 (9.5)	1,431 (10.8)	413 (3.1)	2,938 (22.2)	7,349 (55.5)	686 (5.2)	1,260 (21.7)	969 (16.7)		
	内 高 値	4,159 (31.4)	5,247 (39.6)	875 (6.6)	164 (1.2)	1,502 (11.3)	332 (2.5)	283 (2.1)	573 (4.3)	733 (5.6)	797 (6.0)	1,737 (13.1)	976 (7.4)	5 (0.1)	14 (0.2)		
女	内 低 値	482 (3.6)	36 (0.3)	152 (1.1)	484 (3.7)	37 (0.3)					0 (0)	1 (0.0)		543 (9.4)	525 (9.0)		
	判定保留																
	検査人数	15,983	15,983	15,981	15,981	15,981	15,981	15,981	15,981	15,883	15,980	15,980	15,883	7,356	7,356		
	有所見者数	5,840	10,384	3,145	896	6,871	2,320	925	763	385	2,811	11,392	1,053	1,482	1,836		
		(36.5)	(65.0)	(19.7)	(5.6)	(43.0)	(14.5)	(5.8)	(4.8)	(2.4)	(17.6)	(71.3)	(6.6)	(20.1)	(25.0)		
	境界値		3,637 (22.8)	2,170 (13.6)	340 (2.1)	4,045 (25.3)	2,082 (13.0)	735 (4.6)	626 (3.9)	145 (0.9)	2,337 (14.6)	9,954 (62.3)	532 (3.3)	1,147 (15.6)	1,343 (18.3)		
女	内 高 値	4,736 (29.6)	6,721 (42.1)	874 (5.5)	391 (2.4)	2,817 (17.6)	238 (1.5)	190 (1.2)	137 (0.9)	240 (1.5)	474 (3.0)	1,437 (9.0)	521 (3.3)	12 (0.2)	22 (0.3)		
	内 低 値	1,104 (6.9)	26 (0.2)	101 (0.6)	165 (1.0)	9 (0.1)					0 (0)	1 (0.0)		323 (4.4)	471 (6.4)		
	判定保留												0 (0)				

症度別成績の内訳で次の検査項目については部分判定で集計（判定bは「境界値」、判定cは「高値」に集計）

() 内は%

詳細な健康診断の項目)								追 加 項 目								
尿 蛋 白	赤 血 球 数	血 色 素 量	血 球 容 積	心 電 図	眼 底	クレ アチ ニン	推体 ろ過 糸球 量	尿 潜 血	アル ブミ ン	尿 素 窒 素	尿 酸	白 血 球 数	総テ コロ ー スル	尿ア ミノウ レニ ン	尿リ ウマ チム	尿リ ウマ カム
973	134	134	134	131	110	113	113	46	26	26	97	26	26	62	62	62
31	26	26	11	26	15	11	12	7	26	1	13	1	10			
(3.2)	(19.4)	(19.4)	(8.2)	(19.8)	(13.6)	(9.7)	(10.6)	(15.2)	(-)	(-)	(13.4)	(-)	(-)			
6,983	2,009	2,009	2,009	2,363	1,877	2,547	2,547	485	288	288	1,174	288	295	610	610	610
210	332	341	249	692	315	165	285	168	288	18	203	17	147			
(3.0)	(16.5)	(17.0)	(12.4)	(29.3)	(16.8)	(6.5)	(11.2)	(34.6)	(100.0)	(6.3)	(17.3)	(5.9)	(49.8)			

() 内は%

血球容積	心電図	眼底	クレアチニン	推体ろ過糸球量	尿潜血	アルブミン	尿素窒素	尿酸	白血球数	血小板数	総コレステロール	超音波腹部	聴力	尿アミノウレニ	尿リウマチ	尿リウマチ
13,160 3,198 (24.3)	15,085 8,469 (56.1)	11,201 2,746 (24.5)	17,767 3,343 (18.8)	17,767 7,228 (40.7)	2,277 831 (36.5)	2,270 280 (12.3)	2,039 522 (25.6)	13,111 3,165 (24.1)	2,174 127 (5.8)	135 6 (4.4)	2,038 542 (26.6)	1 1 (-)	1 0 (-)	11,077	11,077	11,077
1,845 (14.0)	6,024 (39.9)	1,552 (13.9)	3,066 (17.3)	5,662 (31.9)	364 (16.0)	244 (10.7)	377 (18.5)	2,700 (20.6)	35 (1.6)	0 (0)	350 (17.2)	1 (-)	0 (-)			
71 (0.5)	2,445 (16.2)	1,194 (10.7)	277 (1.6)		467 (20.5)	0 (0)	145 (7.1)	294 (2.2)	74 (3.4)	2 (1.5)	192 (9.4)	0 (-)	0 (-)			
1,282 (9.7)			0 (0)	1,566 (8.8)		36 (1.6)	0 (0)	171 (1.3)	18 (0.8)	4 (3.0)	0 (0)					
5,804 2,038 (35.1)	6,587 4,221 (64.1)	4,991 1,211 (24.3)	7,954 1,243 (15.6)	7,954 3,145 (39.5)	1,015 260 (25.6)	1,016 150 (14.8)	900 266 (29.6)	5,790 1,367 (23.6)	961 58 (6.0)	61 4 (6.6)	900 193 (21.4)	1 1 (-)	1 0 (-)	4,868	4,868	4,868
943 (16.2)	2,935 (44.6)	670 (13.4)	1,008 (12.7)	2,394 (30.1)	126 (12.4)	124 (12.2)	175 (19.4)	1,146 (19.8)	14 (1.5)	0 (0)	140 (15.6)	1 (-)	0 (-)			
15 (0.3)	1,286 (19.5)	541 (10.8)	235 (3.0)		134 (13.2)	0 (0)	91 (10.1)	79 (1.4)	34 (3.5)	1 (1.6)	53 (5.9)					
1,080 (18.6)			0 (0)	751 (9.4)		26 (2.6)	0 (0)	142 (2.5)	10 (1.0)	3 (4.9)	0 (0)					
7,356 1,160 (15.8)	8,498 4,248 (50.0)	6,210 1,535 (24.7)	9,813 2,100 (21.4)	9,813 4,083 (41.6)	1,262 571 (45.2)	1,254 130 (10.4)	1,139 256 (22.5)	7,321 1,798 (24.6)	1,213 69 (5.7)	74 2 (2.7)	1,138 349 (30.7)	0	0	6,209	6,209	6,209
902 (12.3)	3,089 (36.3)	882 (14.2)	2,058 (21.0)	3,268 (33.3)	238 (18.9)	120 (9.6)	202 (17.7)	1,554 (21.2)	21 (1.7)	0 (0)	210 (18.5)					
56 (0.8)	1,159 (13.6)	653 (10.5)	42 (0.4)		333 (26.4)	0 (0)	54 (4.7)	215 (2.9)	40 (3.3)	1 (1.4)	139 (12.2)					
202 (2.7)			0 (0)	815 (8.3)		10 (0.8)	0 (0)	29 (0.4)	8 (0.7)	1 (1.4)	0 (0)					
					0 (0)											

尿糖、尿蛋白、心電図、眼底、尿潜血、腹部超音波、聴力

() 内は%

表7 団体および項目別成績

団 体 名		総 合 判 定	B M I	血 圧	中 性 脂 肪	H D L	コレ ステ ロール	L D L	コレ ステ ロール	A S T	A L T	γ G T P	尿 糖	血 糖	HbA1c (%)	尿 蛋 白	赤 血 球 数
計	検査人数	29,229	29,229	29,229	29,227	29,227	29,227	29,227	29,227	29,227	29,227	29,227	29,049	29,226	29,226	29,049	13,160
	有所見者数	26,767	10,481	18,571	5,994	2,392	11,310	5,436	2,465	2,767	1,531	6,546	20,479	2,715	3,290	(9.3)	(25.0)
		(91.6)	(35.9)	(63.5)	(20.5)	(8.2)	(38.7)	(18.6)	(8.4)	(9.5)	(5.3)	(22.4)	(70.1)				
盛岡市	検査人数	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
	有所見者数	134	48	74	27	9	58	31	18	18	5	23	96	9	33	(6.3)	(23.2)
		(94.4)	(33.8)	(52.1)	(19.0)	(6.3)	(40.8)	(21.8)	(12.7)	(12.7)	(3.5)	(16.2)	(67.6)				
紫波町	検査人数	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,156	1,153	1,156	1,156	1,153			
	有所見者数	998	402	756	227	95	444	204	92	115	51	166	904	122			
		(86.3)	(34.8)	(65.4)	(19.6)	(8.2)	(38.4)	(17.6)	(8.0)	(9.9)	(4.4)	(14.4)	(78.2)	(10.6)			
矢巾町	検査人数	895	895	895	895	895	895	895	895	895	884	895	895	884	895		
	有所見者数	874	317	500	210	84	307	176	72	93	41	175	656	78	255	(8.8)	(28.5)
		(97.7)	(35.4)	(794.0)	(794.0)	(9.4)	(34.3)	(19.7)	(8.0)	(10.4)	(4.6)	(19.6)	(73.3)				
八幡平市	検査人数	969	969	969	969	969	969	969	969	969	965	969	969	965			
	有所見者数	858	346	747	127	56	389	215	97	86	35	425	753	131			
		(88.5)	(35.7)	(77.1)	(13.1)	(5.8)	(40.1)	(22.2)	(10.0)	(8.9)	(3.6)	(43.9)	(77.7)	(13.6)			
葛巻町	検査人数	667	667	667	667	667	667	667	667	667	665	667	667	665	667		
	有所見者数	654	307	495	82	49	227	160	51	60	8	342	513	143	153	(21.5)	(22.9)
		(98.1)	(46.0)	(74.2)	(12.3)	(7.3)	(34.0)	(24.0)	(7.6)	(9.0)	(1.2)	(51.3)	(76.9)				
岩手町	検査人数	710	710	710	710	710	710	710	710	710	707	710	710	707	710		
	有所見者数	677	287	499	106	47	298	120	47	58	39	128	501	66	169	(9.3)	(23.8)
		(95.4)	(40.4)	(70.3)	(14.9)	(6.6)	(42.0)	(16.9)	(6.6)	(8.2)	(5.5)	(18.0)	(70.6)				
花巻市	検査人数	4,466	4,466	4,466	4,464	4,464	4,464	4,464	4,464	4,464	4,421	4,464	4,464	4,421			
	有所見者数	3,765	1,474	2,826	1,068	373	1,667	751	338	413	279	740	3,143	423			
		(84.3)	(33.0)	(63.3)	(23.9)	(8.4)	(37.3)	(16.8)	(7.6)	(9.3)	(6.3)	(16.6)	(70.4)	(9.6)			
北上市	検査人数	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,332	2,313	2,332	2,332	2,313			
	有所見者数	1,953	740	1,474	584	200	931	433	182	234	151	395	1,549	192			
		(83.7)	(31.7)	(63.2)	(25.0)	(8.6)	(39.9)	(18.6)	(7.8)	(10.0)	(6.5)	(16.9)	(66.4)	(8.3)			
西和賀町	検査人数	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
	有所見者数	173	60	132	53	11	83	45	10	13	5	14	143	13	39	(7.3)	(21.9)
		(97.2)	(33.7)	(74.2)	(29.8)	(6.2)	(46.6)	(25.3)	(5.6)	(7.3)	(2.8)	(7.9)	(80.3)				
奥州市	検査人数	135	135	135	135	135	135	135	135	135	128	135	135	128	135		
	有所見者数	134	44	90	23	9	69	20	6	8	6	34	107	8	41	(6.3)	(30.4)
		(99.3)	(32.6)	(66.7)	(17.0)	(6.7)	(51.1)	(14.8)	(4.4)	(5.9)	(4.7)	(25.2)	(79.3)				
金ヶ崎町	検査人数	601	601	601	601	601	601	601	601	601	593	601	601	593	601		
	有所見者数	582	185	405	78	33	276	126	53	43	16	274	463	51	142	(8.6)	(23.6)
		(96.8)	(30.8)	(67.4)	(13.0)	(5.5)	(45.9)	(21.0)	(8.8)	(7.2)	(2.7)	(45.6)	(77.0)				
一関市	検査人数	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,724	2,712	2,724	2,724	2,712			
	有所見者数	2,501	889	1,944	466	219	1,257	490	214	228	103	982	2,060	275			
		(91.8)	(32.6)	(71.4)	(17.1)	(8.0)	(46.1)	(18.0)	(7.9)	(8.4)	(3.8)	(36.0)	(75.6)	(10.1)			
平泉町	検査人数	193	193	193	193	193	193	193	193	193	189	193	193	189			
	有所見者数	167	66	92	65	30	78	35	13	19	11	30	131	15			
		(86.5)	(34.2)	(47.7)	(33.7)	(15.5)	(40.4)	(18.1)	(6.7)	(9.8)	(5.8)	(15.5)	(67.9)	(7.9)			
陸前高田市	検査人数	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,237	1,234	1,237	1,237	1,234	1,053		
	有所見者数	1,199	464	649	328	114	525	241	127	128	111	207	747	95	254	(7.7)	(24.1)
		(96.9)	(37.5)	(52.5)	(26.5)	(9.2)	(42.4)	(19.5)	(10.3)	(10.3)	(9.0)	(16.7)	(60.4)				
住田町	検査人数	102	102	102	102	102	102	102	102	102	101	102	102	101			
	有所見者数	93	39	79	16	13	39	19	8	13	4	33	76	6			
		(91.2)	(38.2)	(77.5)	(15.7)	(12.7)	(38.2)	(18.6)	(7.8)	(12.7)	(4.0)	(32.4)	(74.5)	(5.9)			
大船渡市	検査人数	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,211	1,199	1,211	1,211	1,199			
	有所見者数	1,128	434	846	264	109	418	210	103	117	95	221	695	107			
		(93.1)	(35.8)	(69.9)	(21.8)	(9.0)	(34.5)	(17.3)	(8.5)	(9.7)	(7.9)	(18.2)	(57.4)	(8.9)			

() 内は%

血 色 素 量	血 球 容 積	心 電 図	眼 底	ク レ ア チ ニ ン	推 算 糸 過 球 量	尿 潜 血	ア ル ブ ミ ン	尿 素 窒 素	尿 酸	白 血 球 数	血 小 板 数	総 テ コ ロ レ ル	腹 部 超 音 波	聴 力	尿 ア チ ク ニ レン	尿 中 ナ トリ ウム	尿 中 カ リ ウム
13,160 3,344 (25.4)	13,160 3,198 (24.3)	15,085 8,469 (56.1)	11,201 2,746 (24.5)	17,767 3,343 (18.8)	17,767 7,228 (40.7)	2,277 831 (36.5)	2,270 280 (12.3)	2,039 522 (25.6)	13,111 3,165 (24.1)	2,174 127 (5.8)	135 6 (4.4)	2,038 542 (26.6)	1 1 (-)	1 0 (-)	11,077 11,077	11,077 11,077	11,077 11,077
142 42 (29.6)	142 37 (26.1)	141 74 (52.5)		142 26 (18.3)	142 52 (36.6)				142 28 (19.7)								
895 279 (31.2)	895 246 (27.5)	893 519 (58.1)	857 202 (23.6)	894 173 (19.4)	894 378 (42.3)				895 210 (23.5)						884	884	884
667 154 (23.1)	667 149 (22.3)	666 413 (62.0)	613 159 (25.9)	667 146 (21.9)	667 274 (41.1)				667 152 (22.8)						665	665	665
710 171 (24.1)	710 163 (23.0)	709 404 (57.0)		710 137 (19.3)	710 297 (41.8)				710 159 (22.4)						707	707	707
178 34 (19.1)	178 31 (17.4)	178 93 (52.2)	174 53 (30.5)	178 31 (17.4)	178 72 (40.4)				178 32 (18.0)						178	178	178
135 43 (31.9)	135 45 (33.3)	135 74 (54.8)		135 27 (20.0)	135 52 (38.5)	128 25 (19.5)			135 24 (17.8)	135 11 (8.1)	135 6 (4.4)						
601 143 (23.8)	601 141 (23.5)	599 336 (56.1)	555 110 (19.8)	601 95 (15.8)	601 232 (38.6)				601 146 (24.3)						593	593	593
				2,724 430 (15.8)	2,724 1,017 (37.3)												
															189	189	189
1,053 254 (24.1)	1,053 235 (22.3)	1,052 589 (56.0)	1,010 232 (23.0)	1,053 193 (18.3)	1,053 428 (40.6)	1,051 394 (37.5)	1,053 145 (13.8)	1,053 254 (24.1)	1,053 227 (21.6)	1,053 65 (6.2)		1,053 296 (28.1)					
															101	101	101
		1,211 619 (51.1)		1,211 235 (19.4)	1,211 511 (42.2)												

団 体 名		総 合 判 定	B 血 M I 圧		中 性 脂 肪	H D L コ レ ス テ ロ ール	L D L コ レ ス テ ロ ール	A S T	A L T	γ G T P	尿 糖	血 糖	H b A 1 c (N G S P)	尿 蛋 白	赤 血 球 数
遠 野 市	検査人数	660	660	660	660	660	660	660	660	660	658	660	660	658	
	有所見者数	549	212	365	140	54	265	115	48	65	22	115	467	36	
		(83.2)	(32.1)	(55.3)	(21.2)	(8.2)	(40.2)	(17.4)	(7.3)	(9.8)	(3.3)	(17.4)	(70.8)	(5.5)	
釜 石 市	検査人数	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,523	1,508	1,523	1,523	1,508	40
	有所見者数	1,330	532	831	391	129	654	255	105	146	65	242	1,060	109	17
		(87.3)	(34.9)	(54.6)	(25.7)	(8.5)	(42.9)	(16.7)	(6.9)	(9.6)	(4.3)	(15.9)	(69.6)	(7.2)	(42.5)
大 槌 町	検査人数	504	504	504	504	504	504	504	504	504	502	504	504	502	342
	有所見者数	481	200	316	126	51	193	87	45	57	41	102	366	40	73
		(95.4)	(39.7)	(62.7)	(25.0)	(10.1)	(38.3)	(17.3)	(8.9)	(11.3)	(8.2)	(20.2)	(72.6)	(8.0)	(21.3)
宮 古 市	検査人数	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,997	1,997	1,997	1,997	1,997
	有所見者数	1,912	724	1,092	353	170	808	347	168	196	71	442	1,396	146	511
		(95.7)	(36.2)	(54.7)	(17.7)	(8.5)	(40.4)	(17.4)	(8.4)	(9.8)	(3.6)	(22.1)	(69.9)	(7.3)	(25.6)
山 田 町	検査人数	645	645	645	645	645	645	645	645	645	643	645	645	643	645
	有所見者数	633	261	271	121	51	267	137	66	65	48	113	390	53	162
		(98.1)	(40.5)	(42.0)	(18.8)	(7.9)	(41.4)	(21.2)	(10.2)	(10.1)	(7.5)	(17.5)	(60.5)	(8.2)	(25.1)
岩 泉 町	検査人数	546	546	546	546	546	546	546	546	546	542	546	546	542	546
	有所見者数	529	233	319	91	50	222	103	39	54	16	176	369	74	126
		(96.9)	(42.7)	(58.4)	(16.7)	(9.2)	(40.7)	(18.9)	(7.1)	(9.9)	(3.0)	(32.2)	(67.6)	(13.7)	(23.1)
田野畑村	検査人数	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
	有所見者数	112	62	77	17	9	42	23	15	9	8	15	85	6	23
		(99.1)	(54.9)	(68.1)	(15.0)	(8.0)	(37.2)	(20.4)	(13.3)	(8.0)	(7.1)	(13.3)	(75.2)	(5.3)	(20.4)
洋 野 町	検査人数	696	696	696	696	696	696	696	696	696	695	696	696	695	696
	有所見者数	670	299	465	114	46	210	132	86	82	52	148	408	77	187
		(96.3)	(43.0)	(66.8)	(16.4)	(6.6)	(30.2)	(19.0)	(12.4)	(11.8)	(7.5)	(21.3)	(58.6)	(11.1)	(26.9)
普 代 村	検査人数	118	118	118	118	118	118	118	118	118	116	118	118	116	118
	有所見者数	118	55	79	11	8	39	44	20	19	2	51	81	12	26
		(100.0)	(46.6)	(66.9)	(9.3)	(6.8)	(33.1)	(37.3)	(16.9)	(16.1)	(1.7)	(43.2)	(68.6)	(10.3)	(22.0)
野 田 村	検査人数	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
	有所見者数	128	44	76	31	12	47	24	18	17	11	31	93	12	35
		(96.2)	(33.1)	(57.1)	(23.3)	(9.0)	(35.3)	(18.0)	(13.5)	(12.8)	(8.3)	(23.3)	(69.9)	(9.0)	(26.3)
久 慈 市	検査人数	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,148	1,146	1,148	1,148	1,146	1,148
	有所見者数	1,114	458	808	225	87	339	257	155	130	55	219	654	79	280
		(97.0)	(39.9)	(70.4)	(19.6)	(7.6)	(29.5)	(22.4)	(13.5)	(11.3)	(4.8)	(19.1)	(57.0)	(6.9)	(24.4)
二 戸 市	検査人数	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,245	1,246	1,246	1,245	1,246
	有所見者数	1,206	458	762	250	111	467	221	107	98	44	290	973	102	314
		(96.8)	(36.8)	(61.2)	(20.1)	(8.9)	(37.5)	(17.7)	(8.6)	(7.9)	(3.5)	(23.3)	(78.1)	(8.2)	(25.2)
軽 米 町	検査人数	600	600	600	600	600	600	600	600	600	596	600	600	596	600
	有所見者数	577	214	400	112	41	197	130	48	47	26	98	494	40	147
		(96.2)	(35.7)	(66.7)	(18.7)	(6.8)	(32.8)	(21.7)	(8.0)	(7.8)	(4.4)	(16.3)	(82.3)	(6.7)	(24.5)
一 戸 町	検査人数	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146	1,138	1,146	1,146	1,138	1,146
	有所見者数	1,115	466	837	190	89	344	208	79	99	78	233	843	153	297
		(97.3)	(40.7)	(73.0)	(16.6)	(7.8)	(30.0)	(18.2)	(6.9)	(8.6)	(6.9)	(20.3)	(73.6)	(13.4)	(25.9)
九 戸 村	検査人数	435	435	435	435	435	435	435	435	435	433	435	435	433	9
	有所見者数	403	161	265	98	33	150	77	35	37	32	82	263	42	6
		(92.6)	(37.0)	(60.9)	(22.5)	(7.6)	(34.5)	(17.7)	(8.0)	(8.5)	(7.4)	(18.9)	(60.5)	(9.7)	(-)

血 色 素 量	血 球 容 積	心 電 図	眼 底	ク レ ア チ ニ ン	推 算 糸 過 球 量	尿 潜 血	ア ル ブ ミ ン	尿 素 窒 素	尿 酸	白 血 球 数	血 小 板 数	総 テ コ ロ レ ー ス ル	腹 部 超 音 波	聴 力	尿 ア チ ニ レン	尿 中 ナ トリ ウム	尿 中 カリ ウム
		169 85 (50.3)	83 23 (27.7)												657	657	657
40 18 (45.0)	40 16 (40.0)	163 80 (49.1)	72 24 (33.3)	261 41 (15.7)	261 98 (37.5)												
342 78 (22.8)	342 72 (21.1)	360 187 (51.9)	350 89 (25.4)	367 86 (23.4)	367 175 (47.7)	339 123 (36.3)	341 42 (12.3)	341 87 (25.5)	341 76 (22.3)	341 23 (6.7)		341 92 (27.0)	1 1 (-)				
1,997 526 (26.3)	1,997 488 (24.4)	1,995 1,071 (53.7)	1,914 499 (26.1)	1,998 378 (18.9)	1,998 831 (41.6)				1,998 489 (24.5)						1,996	1,996	1,996
645 181 (28.1)	645 153 (23.7)	645 347 (53.8)	630 118 (18.7)	645 166 (25.7)	645 320 (49.6)	643 234 (36.4)	645 69 (10.7)	645 181 (28.1)	645 186 (28.8)	645 28 (4.3)		644 154 (23.9)			643	643	643
546 146 (26.7)	546 139 (25.5)	546 312 (57.1)	501 125 (25.0)	546 120 (22.0)	546 244 (44.7)				546 159 (29.1)						541	541	541
113 23 (20.4)	113 22 (19.5)	113 74 (65.5)	109 24 (22.0)	113 18 (15.9)	113 43 (38.1)		113 13 (11.5)		113 28 (24.8)								
696 181 (26.0)	696 182 (26.1)	696 390 (56.0)	673 144 (21.4)	696 131 (18.8)	696 284 (40.8)				696 162 (23.3)						695	695	695
118 28 (23.7)	118 28 (23.7)	118 72 (61.0)	116 35 (30.2)	118 24 (20.3)	118 52 (44.1)	116 55 (47.4)	118 11 (9.3)		118 32 (27.1)						116	116	116
133 38 (28.6)	133 30 (22.6)	133 67 (50.4)	123 27 (22.0)	133 24 (18.0)	133 54 (40.6)				133 39 (29.3)						133	133	133
1,148 268 (23.3)	1,148 282 (24.6)	1,146 656 (57.2)	1,093 263 (24.1)	1,148 229 (19.9)	1,148 499 (43.5)				1,148 306 (26.7)				1 0 (-)				
1,246 320 (25.7)	1,246 316 (25.4)	1,242 731 (58.9)	1,172 330 (28.2)	1,246 268 (21.5)	1,246 512 (41.1)				1,246 319 (25.6)						1,245	1,245	1,245
600 162 (27.0)	600 153 (25.5)	597 334 (55.9)		600 108 (18.0)	600 213 (35.5)				600 136 (22.7)						596	596	596
1,146 250 (21.8)	1,146 264 (23.0)	1,143 698 (61.1)	1,080 272 (25.2)	1,146 186 (16.2)	1,146 443 (38.7)				1,146 255 (22.3)						1,138	1,138	1,138
9 5 (-)	9 6 (-)	435 244 (56.1)	76 17 (22.4)	435 71 (16.3)	435 147 (33.8)												

その他の健康診査

表8 年代別総合成績

() 内は%

区 分	計				男				女			
	検査 人数	有所見 者 数	内 訳 要指導 要医療		検査 人数	有所見 者 数	内 訳 要指導 要医療		検査 人数	有所見 者 数	内 訳 要指導 要医療	
計	609	579 (95.1)	257 (42.2)	322 (52.9)	298	288 (96.6)	127 (42.6)	161 (54.0)	311	291 (93.6)	130 (41.8)	161 (51.8)
40～49 歳	53	50 (94.3)	26 (49.1)	24 (45.3)	23	22 (-)	13 (-)	9 (-)	30	28 (93.3)	13 (43.3)	15 (50.0)
50～59 歳	104	98 (94.2)	50 (48.1)	48 (46.2)	49	47 (95.9)	25 (51.0)	22 (44.9)	55	51 (92.7)	25 (45.5)	26 (47.3)
60～69 歳	224	214 (95.5)	93 (41.5)	121 (54.0)	132	127 (96.2)	53 (40.2)	74 (56.1)	92	87 (94.6)	40 (43.5)	47 (51.1)
70 歳以上	228	217 (95.2)	88 (38.6)	129 (56.6)	94	92 (97.9)	36 (38.3)	56 (59.6)	134	125 (93.3)	52 (38.8)	73 (54.5)

表9 項目および症度別成績

区 分		B M I	腹 囲	血 圧	中 性 脂 肪	H D L コレ ステ ロール	L D L コレ ステ ロール	A S T T	A L T P	γ G T P	尿 糖	血 糖	H b A 1 c	(N G S P)	尿 蛋 白
計	検査人数	608	476	608	599	599	599	599	599	599	578	599	599	578	578
	有所見者数	267 (43.9)	201 (42.2)	319 (52.5)	174 (29.0)	72 (12.0)	266 (44.4)	118 (19.7)	91 (15.2)	102 (17.0)	44 (7.6)	143 (23.9)	367 (61.3)	48 (8.3)	48
	境界値			127 (20.9)	115 (19.2)	32 (5.3)	132 (22.0)	93 (15.5)	55 (9.2)	77 (12.9)	10 (1.7)	97 (16.2)	281 (46.9)	28 (4.8)	28
	内 高 値	232 (38.2)	201 (42.2)	186 (30.6)	54 (9.0)	17 (2.8)	132 (22.0)	25 (4.2)	36 (6.0)	25 (4.2)	34 (5.9)	46 (7.7)	85 (14.2)	20 (3.5)	20
	内 低 値	35 (5.8)		6 (1.0)	5 (0.8)	23 (3.8)	2 (0.3)					0 (0)	1 (0.2)		
判定保留															0 (0)
男	検査人数	298	255	298	292	292	292	292	292	292	279	292	292	279	279
	有所見者数	123 (41.3)	130 (51.0)	155 (52.0)	83 (28.4)	40 (13.7)	114 (39.0)	83 (28.4)	65 (22.3)	74 (25.3)	29 (10.4)	81 (27.7)	176 (60.3)	27 (9.7)	27
	境界値			58 (19.5)	57 (19.5)	20 (6.8)	68 (23.3)	71 (24.3)	41 (14.0)	55 (18.8)	7 (2.5)	56 (19.2)	129 (44.2)	19 (6.8)	19
	内 高 値	102 (34.2)	130 (51.0)	94 (31.5)	24 (8.2)	5 (1.7)	46 (15.8)	12 (4.1)	24 (8.2)	19 (6.5)	22 (7.9)	25 (8.6)	46 (15.8)	8 (2.9)	8
	内 低 値	21 (7.0)		3 (1.0)	2 (0.7)	15 (5.1)	0 (0)					0 (0)	1 (0.3)		
判定保留															
女	検査人数	310	221	310	307	307	307	307	307	307	299	307	307	299	299
	有所見者数	144 (46.5)	71 (32.1)	164 (52.9)	91 (29.6)	32 (10.4)	152 (49.5)	35 (11.4)	26 (8.5)	28 (9.1)	15 (5.0)	62 (20.2)	191 (62.2)	21 (7.0)	21
	境界値			69 (22.3)	58 (18.9)	12 (3.9)	64 (20.8)	22 (7.2)	14 (4.6)	22 (7.2)	3 (1.0)	41 (13.4)	152 (49.5)	9 (3.0)	9
	内 高 値	130 (41.9)	71 (32.1)	92 (29.7)	30 (9.8)	12 (3.9)	86 (28.0)	13 (4.2)	12 (3.9)	6 (2.0)	12 (4.0)	21 (6.8)	39 (12.7)	12 (4.0)	12
	内 低 値	14 (4.5)		3 (1.0)	3 (1.0)	8 (2.6)	2 (0.7)					0 (0)	0 (0)		
判定保留															0 (0)

症度別成績の内訳で次の検査項目については部分判定で集計(判定bは「境界値」、判定cは「高値」に集計) 尿糖、

() 内は%

赤血球数	血色素量	血球容積	心電図	眼底	クレアチニン	推定糸球体濾過量	尿潜血	アルブミン	尿素窒素	尿酸	白血球数	血小板数	総コレステロール	尿アミノウレニウム	尿リウマチ	尿中カリウム
507 107 (21.1)	507 106 (20.9)	507 97 (19.1)	490 188 (38.4)	437 82 (18.8)	562 80 (14.2)	562 134 (23.8)	79 19 (24.1)	58 3 (5.2)	52 7 (13.5)	503 132 (26.2)	57 9 (15.8)	5 0 (-)	52 18 (34.6)	347	347	347
84 (16.6)	73 (14.4)	45 (8.9)	127 (25.9)	43 (9.8)	74 (13.2)	106 (18.9)	8 (10.1)	2 (3.4)	6 (11.5)	109 (21.7)	1 (1.8)	0 (-)	9 (17.3)			
5 (1.0)	7 (1.4)	11 (2.2)	61 (12.4)	39 (8.9)	6 (1.1)	0 (0)	11 (13.9)	0 (0)	1 (1.9)	14 (2.8)	8 (14.0)	0 (-)	9 (17.3)			
18 (3.6)	26 (5.1)	41 (8.1)			0 (0)	28 (5.0)		1 (1.7)	0 (0)	9 (1.8)	0 (0)	0 (-)	0 (0)			
0 (0)																
256 53 (20.7)	256 48 (18.8)	256 64 (25.0)	241 100 (41.5)	222 38 (17.1)	282 24 (8.5)	282 55 (19.5)	38 4 (10.5)	29 0 (-)	28 3 (-)	255 73 (28.6)	31 7 (22.6)	3 0 (-)	28 9 (-)	179	179	179
40 (15.6)	35 (13.7)	29 (11.3)	70 (29.0)	23 (10.4)	21 (7.4)	46 (16.3)	2 (5.3)	0 (-)	2 (-)	59 (23.1)	0 (0)	0 (-)	5 (-)			
2 (0.8)	3 (1.2)	5 (2.0)	30 (12.4)	15 (6.8)	3 (1.1)	0 (0)	2 (5.3)	0 (-)	1 (-)	5 (2.0)	7 (22.6)	0 (-)	4 (-)			
11 (4.3)	10 (3.9)	30 (11.7)			0 (0)	9 (3.2)		0 (-)	0 (-)	9 (3.5)	0 (0)	0 (-)	0 (-)			
251 54 (21.5)	251 58 (23.1)	251 33 (13.1)	249 88 (35.3)	215 44 (20.5)	280 56 (20.0)	280 79 (28.2)	41 15 (36.6)	29 3 (-)	24 4 (-)	248 59 (23.8)	26 2 (-)	2 0 (-)	24 9 (-)	168	168	168
44 (17.5)	38 (15.1)	16 (6.4)	57 (22.9)	20 (9.3)	53 (18.9)	60 (21.4)	6 (14.6)	2 (-)	4 (-)	50 (20.2)	1 (-)	0 (-)	4 (-)			
3 (1.2)	4 (1.6)	6 (2.4)	31 (12.4)	24 (11.2)	3 (1.1)	0 (0)	9 (22.0)	0 (-)	0 (-)	9 (3.6)	1 (-)	0 (-)	5 (-)			
7 (2.8)	16 (6.4)	11 (4.4)			0 (0)	19 (6.8)		1 (-)	0 (-)	0 (0)	0 (-)	0 (-)	0 (-)			
0 (0)																

尿蛋白、心電図、眼底、尿潜血

若年者健康診査／婦人の健康診査

職場の健康診断や特定健康診査の対象外とされる若い人を対象とした「若年者健康診査」を実施する市町村がある。専業主婦や自営業などの女性を対象とした婦人の健康診査から、若年者の健康診査へと切り替える団体が多くなった。検査項目は特定健康診査と同程度の内容で実施している。

■実施状況

平成30年度の実施は29団体であった。

若年者健康診査は28団体で、団体数は前年度より1団体減り、受診者数は146人減の2,629人であった。

一方、婦人の健康診査は前年度と同じ1団体のみで、受診者数は前年度より5人減の28人であった（表1、2、3）。

■検査成績

若年者の健康診査の有所見率は65.4%（前年度63.4%）、このうち約2割が要医療となっている（表1）。全体の項目別有所見率を見ると、上位はBMI38.9%、LDLコレステロール32.2%、腹囲24.0%、中性脂肪23.6%であった。HbA1c（NGSP）は20.9%で、前年度（26.4%）より5.5%下がった（表3）。

表1 若年者健康診査年代別総合成績

（ ）内は%

区 分	計				男				女			
	検査 人数	有所見 者 数	内 訳 要指導 要医療		検査 人数	有所見 者 数	内 訳 要指導 要医療		検査 人数	有所見 者 数	内 訳 要指導 要医療	
計	2,629	1,719 (65.4)	1,146 (43.6)	573 (21.8)	919	723 (78.7)	417 (45.4)	306 (33.3)	1,710	996 (58.2)	729 (42.6)	267 (15.6)
～29 歳	442	280 (63.3)	192 (43.4)	88 (19.9)	195	142 (72.8)	87 (44.6)	55 (28.2)	247	138 (55.9)	105 (42.5)	33 (13.4)
30～39 歳	2,182	1,434 (65.7)	952 (43.6)	482 (22.1)	721	578 (80.2)	329 (45.6)	249 (34.5)	1,461	856 (58.6)	623 (42.6)	233 (15.9)
40～49 歳	5	5 (-)	2 (-)	3 (-)	3	3 (-)	1 (-)	2 (-)	2	2 (-)	1 (-)	1 (-)

表2 婦人の健康診査年代別総合成績

（ ）内は%

区 分	検査 人数	有所見 者 数	内 訳 要指導 要医療	
計	28	15 (-)	10 (-)	5 (-)
～29 歳	4	3 (-)	2 (-)	1 (-)
30～39 歳	24	12 (-)	8 (-)	4 (-)

表3 団体および項目別成績

団 体 名			区 分	総 合 判 定	B M I	腹 囲	血 圧	総 コレ ステ ロール	中 性 脂 肪	H D L コ レ ス テ ロ ール	L D L コ レ ス テ ロ ール	A T	A L T	γ G T P	尿 糖	血 糖
計		検査人数 有所見者数		2,657 1,734 (65.3)	2,637 1,026 (38.9)	1,720 413 (24.0)	2,657 468 (17.6)	233 43 (18.5)	2,657 626 (23.6)	2,657 204 (7.7)	2,657 855 (32.2)	2,484 250 (10.1)	2,484 454 (18.3)	2,484 288 (11.6)	2,656 39 (1.5)	2,551 84 (3.3)
盛岡市	婦人	検査人数 有所見者数		28 15 (-)	28 9 (-)		28 2 (-)		28 5 (-)	28 2 (-)	28 4 (-)				28 0 (-)	
紫波町	若年	検査人数 有所見者数		124 61 (49.2)	123 45 (36.6)	123 31 (25.2)	124 16 (12.9)		124 27 (21.8)	124 13 (10.5)	124 34 (27.4)	124 11 (8.9)	124 14 (11.3)	124 10 (8.1)	124 2 (1.6)	124 2 (1.6)
矢巾町	若年	検査人数 有所見者数		46 28 (60.9)	46 16 (34.8)	46 10 (21.7)	46 10 (21.7)		46 12 (26.1)	46 4 (8.7)	46 15 (32.6)	46 5 (10.9)	46 8 (17.4)	46 6 (13.0)	46 2 (4.3)	46 2 (4.3)
八幡平市	若年	検査人数 有所見者数		74 56 (75.7)	74 30 (40.5)	74 21 (28.4)	74 14 (18.9)		74 12 (16.2)	74 5 (6.8)	74 26 (35.1)	74 8 (10.8)	74 14 (18.9)	74 13 (17.6)	74 1 (1.4)	74 5 (6.8)
葛巻町	若年	検査人数 有所見者数		64 45 (70.3)	63 25 (39.7)	63 13 (20.6)	64 13 (20.3)		64 13 (20.3)	64 3 (4.7)	64 25 (39.1)	64 9 (14.1)	64 16 (25.0)	64 7 (10.9)	64 0 (0)	64 7 (10.9)
岩手町	若年	検査人数 有所見者数		72 51 (70.8)	71 30 (42.3)	71 12 (16.9)	72 23 (31.9)		72 18 (25.0)	72 5 (6.9)	72 20 (27.8)	72 7 (9.7)	72 16 (22.2)	72 6 (8.3)	72 0 (0)	72 3 (4.2)
花巻市	若年	検査人数 有所見者数		89 62 (69.7)	88 29 (33.0)	88 21 (23.9)	89 23 (25.8)		89 23 (25.8)	89 10 (11.2)	89 25 (28.1)	89 7 (7.9)	89 18 (20.2)	89 11 (12.4)	88 2 (2.3)	89 3 (3.4)
西和賀町	若年	検査人数 有所見者数		9 7 (-)	9 3 (-)	9 3 (-)	9 3 (-)		9 1 (-)	9 1 (-)	9 2 (-)	9 1 (-)	9 2 (-)	9 2 (-)	9 0 (-)	9 0 (-)
金ヶ崎町	若年	検査人数 有所見者数		56 36 (64.3)	54 21 (38.9)	54 11 (20.4)	56 12 (21.4)		56 14 (25.0)	56 4 (7.1)	56 21 (37.5)	56 5 (8.9)	56 7 (12.5)	56 4 (7.1)	56 1 (1.8)	56 2 (3.6)
一関市	若年	検査人数 有所見者数		689 393 (57.0)	684 247 (36.1)		689 104 (15.1)		689 150 (21.8)	689 48 (7.0)	689 213 (30.9)	689 57 (8.3)	689 100 (14.5)	689 55 (8.0)	689 5 (0.7)	689 18 (2.6)
平泉町	若年	検査人数 有所見者数		67 39 (58.2)	67 32 (47.8)	67 14 (20.9)	67 10 (14.9)		67 17 (25.4)	67 8 (11.9)	67 21 (31.3)				67 2 (3.0)	67 4 (6.0)
陸前高田市	若年	検査人数 有所見者数		103 77 (74.8)	103 43 (41.7)	103 31 (30.1)	103 15 (14.6)		103 22 (21.4)	103 29 (28.2)	103 33 (7.8)	103 16 (15.5)	103 28 (27.2)	103 14 (13.6)	103 3 (2.9)	103 3 (2.9)
住田町	若年	検査人数 有所見者数		10 9 (-)	10 6 (-)	10 5 (-)	10 2 (-)		10 3 (-)	10 5 (-)	10 3 (-)	10 1 (-)	10 3 (-)	10 1 (-)	10 0 (-)	10 0 (-)
大船渡市	若年	検査人数 有所見者数		91 58 (63.7)	91 32 (35.2)	91 15 (16.5)	91 12 (13.2)		91 17 (18.7)	91 4 (4.4)	91 34 (37.4)	91 6 (6.6)	91 16 (17.6)	91 7 (7.7)	91 2 (2.2)	91 1 (1.1)
遠野市	若年	検査人数 有所見者数		145 96 (66.2)	144 52 (36.1)	144 35 (24.3)	145 17 (11.7)		145 33 (22.8)	145 16 (11.0)	145 53 (36.6)	145 16 (11.0)	145 28 (19.3)	145 20 (13.8)	145 1 (0.7)	145 3 (2.1)

() 内は%

H (N b G A S l P c)	尿蛋白	赤血球数	血色素量	血球容積	心電図	眼底	クレーアチニン	推体算糸球量	尿潜血	アルブミン	尿素窒素	尿酸	白血球数	聴力	尿アチニレン	尿ナトリウム	尿中カリウム
2,551 534 (20.9)	2,656 58 (2.2)	2,396 441 (18.4)	2,396 382 (15.9)	2,396 261 (10.9)	1,092 184 (16.8)	482 18 (3.7)	2,079 40 (1.9)	2,003 5 (0.2)	315 50 (15.9)	243 8 (3.3)	233 8 (3.4)	1,481 297 (20.1)	233 33 (14.2)	1 0 (-)	1,345	1,345	1,345
	28 1 (-)	28 5 (-)	28 6 (-)	28 3 (-)													
124 31 (25.0)	124 3 (2.4)																
46 7 (15.2)	46 0 (0)	46 6 (13.0)	46 6 (13.0)	46 7 (15.2)	46 11 (23.9)	46 0 (0)	46 2 (4.3)	46 0 (0)				46 9 (19.6)			46	46	46
74 23 (31.1)	74 2 (2.7)	74 19 (25.7)	74 6 (8.1)	74 5 (6.8)	74 13 (17.6)	74 8 (10.8)	74 1 (1.4)	74 1 (1.4)				74 19 (25.7)					
64 23 (35.9)	64 2 (3.1)	64 14 (21.9)	64 10 (15.6)	64 8 (12.5)	64 12 (18.8)	63 2 (3.2)	64 0 (0)	64 0 (0)				64 10 (15.6)			64	64	64
72 21 (29.2)	72 2 (2.8)	72 16 (22.2)	72 14 (19.4)	72 10 (13.9)	72 12 (16.7)		72 2 (2.8)	72 1 (1.4)	72 12 (16.7)			72 13 (18.1)			72	72	72
89 10 (11.2)	88 1 (1.1)	89 12 (13.5)	89 10 (11.2)	89 4 (4.5)			89 0 (0)	89 0 (0)				89 18 (20.2)			88	88	88
9 2 (-)	9 0 (-)	9 0 (-)	9 0 (-)	9 0 (-)	9 1 (-)	9 1 (-)	9 1 (-)	9 0 (-)				9 3 (-)			9	9	9
56 24 (42.9)	56 0 (0)	56 10 (17.9)	56 9 (16.1)	56 6 (10.7)	56 13 (23.2)	56 1 (1.8)	56 2 (3.6)	56 1 (1.8)				56 7 (12.5)			56	56	56
689 146 (21.2)	689 20 (2.9)	689 125 (18.1)	689 114 (16.5)	689 70 (10.2)			689 20 (2.9)	689 1 (0.1)									
67 12 (17.9)	67 2 (3.0)	67 9 (13.4)	67 14 (20.9)	67 8 (11.9)											67	67	67
103 13 (12.6)	103 2 (1.9)	103 23 (22.3)	103 16 (15.5)	103 9 (8.7)					103 12 (11.7)	103 2 (1.9)	103 4 (3.9)	103 21 (20.4)	103 11 (10.7)				
10 2 (-)	10 1 (-)	10 1 (-)	10 1 (-)	10 2 (-)	10 1 (-)	10 0 (-)	10 0 (-)	10 0 (-)	10 1 (-)	10 0 (-)		10 3 (-)			10	10	10
91 13 (14.3)	91 0 (0)				91 12 (13.2)		91 0 (0)	91 0 (0)									
145 27 (18.6)	145 2 (1.4)	145 31 (21.4)	145 23 (15.9)	145 14 (9.7)	21 7 (-)	2 0 (-)	14 0 (-)	14 0 (-)				145 28 (19.3)			145	145	145

団 体 名			区 分	総 合 判 定	B 腹 血 M I 囲 圧			総 コ レ ス テ ロ ー ル	中 性 脂 肪	H D L コ レ ス テ ロ ー ル	コ レ ス テ ロ ー ル	A T	A L T	γ G T P	尿 血 糖 糖	
釜 石 市	若 年	検査人数 有所見者数	36	36	36	36		36	36	36		36	36	36	36	36
			29	16	10	13		11	0	15	3	9	6	1	0	
			(80.6)	(44.4)	(27.8)	(36.1)		(30.6)	(0)	(41.7)	(8.3)	(25.0)	(16.7)	(2.8)	(0)	
大 槌 町	若 年	検査人数 有所見者数	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
			58	34	19	14	10	23	6	21	3	8	7	0	0	
			(76.3)	(44.7)	(25.0)	(18.4)	(13.2)	(30.3)	(7.9)	(27.6)	(3.9)	(10.5)	(9.2)	(0)	(0)	
宮 古 市	若 年	検査人数 有所見者数	294	293	293	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294
			199	120	69	34	63	18	94	27	46	31	3	8		
			(67.7)	(41.0)	(23.5)	(11.6)	(21.4)	(6.1)	(32.0)	(9.2)	(15.6)	(10.5)	(1.0)	(2.7)		
山 田 町	若 年	検査人数 有所見者数	92	91	49	92	49	92	92	92	49	49	49	92	49	
			70	39	13	18	8	25	6	35	8	13	12	9	5	
			(76.1)	(42.9)	(26.5)	(19.6)	(16.3)	(27.2)	(6.5)	(38.0)	(16.3)	(26.5)	(24.5)	(9.8)	(10.2)	
岩 泉 町	若 年	検査人数 有所見者数	46	45	45	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
			21	14	8	7	8	3	15	3	8	6	1	2		
			(45.7)	(31.1)	(17.8)	(15.2)	(17.4)	(6.5)	(32.6)	(6.5)	(17.4)	(13.0)	(2.2)	(4.3)		
田 野 畑 村	若 年	検査人数 有所見者数	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
			12	8	5	4	4	4	6	3	5	5	0	0		
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
洋 野 町	若 年	検査人数 有所見者数	98	97	44	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
			66	32	6	21	29	7	35	16	22	15	2	3		
			(67.3)	(33.0)	(13.6)	(21.4)	(29.6)	(7.1)	(35.7)	(16.3)	(22.4)	(15.3)	(2.0)	(3.1)		
普 代 村	若 年	検査人数 有所見者数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			5	5	4	2	3	3	0	2	1	1	1	0	1	
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
野 田 村	若 年	検査人数 有所見者数	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
			14	10	5	3	8	1	6	3	7	3	1	1		
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
久 慈 市	若 年	検査人数 有所見者数	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
			59	35	21	23	24	6	19	16	21	18	1	2		
			(79.7)	(47.3)	(28.4)	(31.1)	(32.4)	(8.1)	(25.7)	(21.6)	(28.4)	(24.3)	(1.4)	(2.7)		
二 戸 市	若 年	検査人数 有所見者数	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
			47	27	18	18	15	6	25	7	13	11	0	2		
			(73.4)	(42.2)	(28.1)	(28.1)	(23.4)	(9.4)	(39.1)	(10.9)	(20.3)	(17.2)	(0)	(3.1)		
軽 米 町	若 年	検査人数 有所見者数	79	77		79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
			55	32		20	19	5	23	8	16	10	0	7		
			(69.6)	(41.6)		(25.3)	(24.1)	(6.3)	(29.1)	(10.1)	(20.3)	(12.7)	(0)	(8.9)		
一 戸 町	若 年	検査人数 有所見者数	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
			41	20	13	11	9	3	17	3	15	7	0	0		
			(78.8)	(38.5)	(25.0)	(21.2)	(17.3)	(5.8)	(32.7)	(5.8)	(28.8)	(13.5)	(0)	(0)		
九 戸 村	若 年	検査人数 有所見者数	35	33		35	35	35							35	
			25	14		4	11	3	13						0	
			(71.4)	(42.4)		(11.4)	(31.4)	(8.6)	(37.1)						(0)	

H (HbA1c)	尿蛋白	赤血球数	血色素量	血球容積	心電図	眼底	クレアチニン	推体算糸球量	尿潜血	アルブミン	尿素窒素	尿酸	白血球数	聴力	尿中チニレン	尿中トリウム	尿中カリウム
36 6 (16.7)	36 0 (0)	36 12 (33.3)	36 11 (30.6)	36 7 (19.4)	5 2 (-)	6 0 (-)						36 9 (25.0)			36	36	36
76 13 (17.1)	76 0 (0)	76 14 (18.4)	76 12 (15.8)	76 13 (17.1)			76 1 (1.3)		76 13 (17.1)	76 2 (2.6)	76 1 (1.3)	76 15 (19.7)	76 13 (17.1)				
294 52 (17.7)	294 7 (2.4)	294 38 (12.9)	294 51 (17.3)	294 37 (12.6)	294 45 (15.3)		294 2 (0.7)	294 0 (0)				294 52 (17.7)			294	294	294
49 15 (30.6)	92 3 (3.3)	92 26 (28.3)	92 17 (18.5)	92 15 (16.3)			49 2 (4.1)	49 0 (0)	49 11 (22.4)	49 4 (8.2)	49 3 (6.1)	49 12 (24.5)	49 9 (18.4)		92	92	92
46 10 (21.7)	46 2 (4.3)														46	46	46
17 1 (-)	17 0 (-)	17 2 (-)	17 0 (-)	17 0 (-)			17 1 (-)	17 0 (-)				17 4 (-)					
98 12 (12.2)	98 4 (4.1)	98 16 (16.3)	98 18 (18.4)	98 7 (7.1)	98 15 (15.3)		98 2 (2.0)	98 0 (0)				45 7 (15.6)			98	98	98
5 2 (-)	5 0 (-)	5 2 (-)	5 1 (-)	5 0 (-)	5 0 (-)	5 0 (-)	5 0 (-)	5 0 (-)	5 1 (-)	5 0 (-)	5 0 (-)	5 1 (-)	5 0 (-)		5	5	5
22 4 (-)	22 1 (-)	22 3 (-)	22 1 (-)	22 1 (-)	22 4 (-)	22 0 (-)	22 1 (-)	22 1 (-)				22 6 (-)			22	22	22
74 7 (9.5)	74 1 (1.4)	74 14 (18.9)	74 10 (13.5)	74 9 (12.2)	74 12 (16.2)	74 2 (2.7)	74 0 (0)	74 0 (0)				74 19 (25.7)	1 0 (-)				
64 14 (21.9)	64 0 (0)	64 10 (15.6)	64 9 (14.1)	64 8 (12.5)	64 10 (15.6)	63 1 (1.6)	64 3 (4.7)	64 0 (0)				64 12 (18.8)			64	64	64
79 26 (32.9)	79 0 (0)	79 14 (17.7)	79 9 (11.4)	79 7 (8.9)			79 0 (0)	79 0 (0)				79 18 (22.8)			79	79	79
52 18 (34.6)	52 1 (1.9)	52 8 (15.4)	52 8 (15.4)	52 7 (13.5)	52 7 (13.5)	52 3 (5.8)	52 0 (0)	52 0 (0)				52 11 (21.2)			52	52	52
	35 1 (2.9)	35 11 (31.4)	35 6 (17.1)	35 4 (11.4)	35 7 (20.0)		35 0 (0)	35 0 (0)									

結核検診

2005年（平成17年）の結核予防法一部改正で検診の必要性・有効性が見直され、対象年齢が従来の19歳以上から65歳以上へと大幅に引き上げられた。それによって市町村の結核検診実施数は一気に減少へと転じたが、最近のわが国の結核患者の動向などから、老人保健施設や特別養護老人施設を中心とした福祉施設からの検診依頼が増加している。そのため2000年（平成12年）に整備した身障者用胸部X線検診車の利用率が高まり、現在では台数を増やして稼働している。

■実施状況

平成30年度の実施団体は、15市町村と福祉施設関係1団体であった。検査人数は市町村17,443人、福祉施設関係7,565人、計25,008人で、前年度より1,280人の増となった。この他に判定を含まない撮影のみ実施は17,004人であった。受診者の9割は60歳以上であった（表2）。

■検査成績

全体の有所見率は7.7%で、前年度（9.2%）を下回った。このうち要経過観察は0.9%、要精密検査1.8%であった。また、有所見率は男性10.0%、女性6.3%と男性が高く、年代別では男女ともに50歳以上で高い傾向にある（表1）。

表1 年代別成績

（ ）内は%

区 分	計					男					女				
	検査 人数	有所見 者 数	有所見者内訳			検査 人数	有所見 者 数	有所見者内訳			検査 人数	有所見 者 数	有所見者内訳		
			処置 不要	要経過 観 察	要精密 検 査			処置 不要	要経過 観 察	要精密 検 査			処置 不要	要経過 観 察	要精密 検 査
計	25,008	1,914	1,219	235	460	9,336	931	582	113	236	15,672	983	637	122	224
		(7.7)	(4.9)	(0.9)	(1.8)		(10.0)	(6.2)	(1.2)	(2.5)		(6.3)	(4.1)	(0.8)	(1.4)
29歳以下	636	17	7	4	6	415	10	2	3	5	221	7	5	1	1
		(2.7)	(1.1)	(0.6)	(0.9)		(2.4)	(0.5)	(0.7)	(1.2)		(3.2)	(2.3)	(0.5)	(0.5)
30～34歳	256	2	0	0	2	160	1	0	0	1	96	1	0	0	1
		(0.8)	(0)	(0)	(0.8)		(0.6)	(0)	(0)	(0.6)		(1.0)	(0)	(0)	(1.0)
35～39歳	292	11	6	0	5	166	5	2	0	3	126	6	4	0	2
		(3.8)	(2.1)	(0)	(1.7)		(3.0)	(1.2)	(0)	(1.8)		(4.8)	(3.2)	(0)	(1.6)
40～44歳	287	14	9	1	4	179	10	5	1	4	108	4	4	0	0
		(4.9)	(3.1)	(0.3)	(1.4)		(5.6)	(2.8)	(0.6)	(2.2)		(3.7)	(3.7)	(0)	(0)
45～49歳	306	6	3	1	2	184	5	2	1	2	122	1	1	0	0
		(2.0)	(1.0)	(0.3)	(0.7)		(2.7)	(1.1)	(0.5)	(1.1)		(0.8)	(0.8)	(0)	(0)
50～54歳	280	21	11	3	7	161	16	8	2	6	119	5	3	1	1
		(7.5)	(3.9)	(1.1)	(2.5)		(9.9)	(5.0)	(1.2)	(3.7)		(4.2)	(2.5)	(0.8)	(0.8)
55～59歳	240	22	6	5	11	135	11	0	3	8	105	11	6	2	3
		(9.2)	(2.5)	(2.1)	(4.6)		(8.1)	(0)	(2.2)	(5.9)		(10.5)	(5.7)	(1.9)	(2.9)
60～64歳	705	38	21	5	12	308	16	10	1	5	397	22	11	4	7
		(5.4)	(3.0)	(0.7)	(1.7)		(5.2)	(3.2)	(0.3)	(1.6)		(5.5)	(2.8)	(1.0)	(1.8)
65～69歳	5,196	349	254	19	76	1,932	156	110	11	35	3,264	193	144	8	41
		(6.7)	(4.9)	(0.4)	(1.5)		(8.1)	(5.7)	(0.6)	(1.8)		(5.9)	(4.4)	(0.2)	(1.3)
70～74歳	4,749	349	244	23	82	1,777	159	107	11	41	2,972	190	137	12	41
		(7.3)	(5.1)	(0.5)	(1.7)		(8.9)	(6.0)	(0.6)	(2.3)		(6.4)	(4.6)	(0.4)	(1.4)
75～79歳	4,346	390	266	24	100	1,576	202	135	14	53	2,770	188	131	10	47
		(9.0)	(6.1)	(0.6)	(2.3)		(12.8)	(8.6)	(0.9)	(3.4)		(6.8)	(4.7)	(0.4)	(1.7)
80歳以上	7,715	695	392	150	153	2,343	340	201	66	73	5,372	355	191	84	80
		(9.0)	(5.1)	(1.9)	(2.0)		(14.5)	(8.6)	(2.8)	(3.1)		(6.6)	(3.6)	(1.6)	(1.5)

表2 団体別成績

() 内は%

区 分	計					男					女				
	検査 人数	有所見 者 数	有所見者内訳			検査 人数	有所見 者 数	有所見者内訳			検査 人数	有所見 者 数	有所見者内訳		
			処置 不要	要経過 観 察	要精密 検査			処置 不要	要経過 観 察	要精密 検査			処置 不要	要経過 観 察	要精密 検査
計	25,008	1,913	1,219	235	459	9,336	930	582	113	235	15,672	983	637	122	224
		(7.6)	(4.9)	(0.9)	(1.8)		(10.0)	(6.2)	(1.2)	(2.5)		(6.3)	(4.1)	(0.8)	(1.4)
市 町 村 小 計	17,443	1,609	1,125	95	389	6,460	776	534	54	188	10,983	833	591	41	201
		(9.2)	(6.4)	(0.5)	(2.2)		(12.0)	(8.3)	(0.8)	(2.9)		(7.6)	(5.4)	(0.4)	(1.8)
盛 岡 市	2,268	174	82	43	49	759	84	36	23	25	1,509	90	46	20	24
		(7.7)	(3.6)	(1.9)	(2.2)		(11.1)	(4.7)	(3.0)	(3.3)		(6.0)	(3.0)	(1.3)	(1.6)
紫 波 町	3,520	311	242	8	61	1,520	165	127	5	33	2,000	146	115	3	28
		(8.8)	(6.9)	(0.2)	(1.7)		(10.9)	(8.4)	(0.3)	(2.2)		(7.3)	(5.8)	(0.2)	(1.4)
矢 巾 町	1,104	120	83	7	30	413	43	31	1	11	691	77	52	6	19
		(10.9)	(7.5)	(0.6)	(2.7)		(10.4)	(7.5)	(0.2)	(2.7)		(11.1)	(7.5)	(0.9)	(2.7)
葛 巻 町	1,484	175	129	9	37	613	90	65	5	20	871	85	64	4	17
		(11.8)	(8.7)	(0.6)	(2.5)		(14.7)	(10.6)	(0.8)	(3.3)		(9.8)	(7.3)	(0.5)	(2.0)
花 巻 市	3,442	353	257	9	87	1,135	151	106	6	39	2,307	202	151	3	48
		(10.3)	(7.5)	(0.3)	(2.5)		(13.3)	(9.3)	(0.5)	(3.4)		(8.8)	(6.5)	(0.1)	(2.1)
西和賀町	631	64	46	5	13	230	34	25	3	6	401	30	21	2	7
		(10.1)	(7.3)	(0.8)	(2.1)		(14.8)	(10.9)	(1.3)	(2.6)		(7.5)	(5.2)	(0.5)	(1.7)
一 関 市	1,893	93	59	5	29	610	61	39	4	18	1,283	32	20	1	11
		(4.9)	(3.1)	(0.3)	(1.5)		(10.0)	(6.4)	(0.7)	(3.0)		(2.5)	(1.6)	(0.1)	(0.9)
平 泉 町	739	61	37	2	22	241	22	16	1	5	498	39	21	1	17
		(8.3)	(5.0)	(0.3)	(3.0)		(9.1)	(6.6)	(0.4)	(2.1)		(7.8)	(4.2)	(0.2)	(3.4)
陸 前 高 田 市	155	15	13	0	2	36	4	3	0	1	119	11	10	0	1
		(9.7)	(8.4)	(0)	(1.3)		(11.1)	(8.3)	(0)	(2.8)		(9.2)	(8.4)	(0)	(0.8)
住 田 町	618	57	47	0	10	277	32	26	0	6	341	25	21	0	4
		(9.2)	(7.6)	(0)	(1.6)		(11.6)	(9.4)	(0)	(2.2)			(6.2)	(0)	(1.2)
山 田 町	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
普 代 村	61	3	3	0	0	28	1	1	0	0	33	2	2	0	0
		(4.9)	(4.9)	(0)	(0)		(-)	(-)	(-)	(-)		(6.1)	(6.1)	(0)	(0)
野 田 村	1	0	0	0	0	0					1	0	0	0	0
		(-)	(-)	(-)	(-)							(-)	(-)	(-)	(-)
久 慈 市	686	81	55	2	24	250	39	24	2	13	436	42	31	0	11
		(11.8)	(8.0)	(0.3)	(3.5)		(15.6)	(9.6)	(0.8)	(5.2)		(9.6)	(7.1)	(0)	(2.5)
九 戸 村	839	102	72	5	25	347	50	35	4	11	492	52	37	1	14
		(12.2)	(8.6)	(0.6)	(3.0)		(14.4)	(10.1)	(1.2)	(3.2)		(10.6)	(7.5)	(0.2)	(2.8)
福祉施設等 小 計	7,565	304	94	140	70	2,876	154	48	59	47	4,689	150	46	81	23
		(4.0)	(1.2)	(1.9)	(0.9)		(5.4)	(1.7)	(2.1)	(1.6)		(3.2)	(1.0)	(1.7)	(0.5)

※他に撮影のみ実施 17,004人

肺がん検診

肺がん検診は、2000年（平成10年）に一般財源化され、その後は健康増進法と国の指針に基づく事業として各市町村の判断に委ねられた形で検診が実施されている。当協会では、診断支援として経時的差分画像を利用した読影精度の高いDRによる胸部X線撮影を広く呼びかけてきた結果、一部を除きほとんどがDR撮影となった。また、喫煙によるハイリスク者には、早期発見・発見率向上のために喀痰細胞診を併用させ、精度の優れた肺がん検診を推進している。

■検診方法

問 診

胸部 X 線撮影……間接100mm

DR (Digital Radiography)

喀痰細胞診検査……集細胞法

■実施状況

平成30年度の実施団体は、胸部X線検査が31市町村（間接撮影1市町村、DR撮影30市町村）と1福祉施設関係団体、喀痰細胞診検査が26市町村であった。胸部X線検査に喀痰細胞診検査を併用した団体は26団体であった（表2、3）。

肺がん検診受診者は全体で76,761人（胸部X線および喀痰細胞診検査受診）であった（表1）。

検査別では間接撮影697人（前年度比101.2%）、DRによる撮影75,220人（前年度比100.8%）、喀痰細胞診検査2,592人（前年度比95.8%）であった（表2、3）。

■検査成績

精密検査の対象となったのは全体で2,412人（3.1%）、肺がん疑いと判定されたのは1,607人（2.1%）と前年度とほぼ同様であった（表1）。このうち、DR撮影により肺がん疑いと判定されたのは1,598人（DR撮影総人数の2.1%）、間接撮影では8人（間接撮影総人数の1.1%）であった（表2）。

また、喀痰細胞診検査で肺がん疑いと診断されたのは3人（喀痰細胞診総人数の0.1%）であった（表3）。

■判定区分および指導区分

区 分	所 見	指 導 区 分
胸部 X 線	A 読影不能	再撮影
	B 異常所見を認めない	定期検診
	C 異常所見を認めるが精査を必要としない	
	D 異常所見を認めるが肺がん以外の疾患が考えられる	精密検査
	E 肺がんの疑い	
喀痰細胞診	A 喀痰中に組織球を認めない	材料不適、再検査
	B 正常上皮細胞のみ、基底細胞増生、軽度異型扁平上皮細胞、絨毛円柱上皮細胞	次回定期検診
	C 中等度異型扁平上皮細胞、核の増大や濃染を伴う円柱上皮細胞	3～6ヶ月後に追加検査と追跡
	D 高度（境界）異型扁平上皮細胞、または悪性腫瘍の疑いのある細胞を認める	ただちに精密検査
	E 悪性腫瘍細胞を認める	

表1 総合成績

（ ）内は%

区 分	計	男	女
検査人数	76,761	32,688	44,073
要精密検査者数	2,412 (3.1)	1,112 (3.4)	1,300 (2.9)
判定区分	A	67 (0.1)	1 (0.0)
	B	70,716 (92.1)	41,251 (93.6)
	C	3,566 (4.6)	1,521 (3.5)
	D	805 (1.0)	368 (0.8)
	E	1,607 (2.1)	932 (2.1)

※胸部X線及び喀痰細胞診検査分集計

検査別成績

表2 胸部X線検査団体別成績

表2-1 胸部X線（間接）検査

市町村名	計						男						女					
	検査 人数	判 定 区 分					検査 人数	判 定 区 分					検査 人数	判 定 区 分				
		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
計	697	0	617	71	1	8	289	0	253	33	0	3	408	0	364	38	1	5
市町村小計	653	0	576	68	1	8	265	0	231	31	0	3	388	0	345	37	1	5
盛岡市	653	0	576	68	1	8	265	0	231	31	0	3	388	0	345	37	1	5
福祉施設等小計	44	0	41	3	0	0	24	0	22	2	0	0	20	0	19	1	0	0

表2-2 胸部X線（DR）検査

市町村名	計						男						女					
	検査 人数	判 定 区 分					検査 人数	判 定 区 分					検査 人数	判 定 区 分				
		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
計	75,220	0	69,342	3,485	795	1,598	31,589	0	28,488	2,002	428	671	43,631	0	40,854	1,483	367	927
雫石町	2,341	0	2,165	108	19	49	924	0	842	61	7	14	1,417	0	1,323	47	12	35
紫波町	1,260	0	1,185	41	8	26	403	0	371	23	3	6	857	0	814	18	5	20
矢巾町	2,055	0	1,880	115	18	42	847	0	759	62	10	16	1,208	0	1,121	53	8	26
滝沢市	5,475	0	5,072	218	52	133	2,124	0	1,922	133	24	45	3,351	0	3,150	85	28	88
八幡平市	3,356	0	3,098	142	32	84	1,378	0	1,247	78	20	33	1,978	0	1,851	64	12	51
葛巻町	528	0	486	29	8	5	236	0	224	9	3	0	292	0	262	20	5	5
花巻市	11,091	0	10,318	490	92	191	5,045	0	4,606	285	62	92	6,046	0	5,712	205	30	99
北上市	8,200	0	7,603	381	79	137	3,125	0	2,835	201	39	50	5,075	0	4,768	180	40	87
西和賀町	380	0	333	31	4	12	181	0	149	18	4	10	199	0	184	13	0	2
奥州市	3	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	2	0	0	0
金ケ崎町	11	0	9	0	1	1	2	0	2	0	0	0	9	0	7	0	1	1
一関市	10,775	0	9,903	517	99	256	4,892	0	4,414	317	54	107	5,883	0	5,489	200	45	149
平泉町	477	0	440	31	3	3	237	0	213	21	1	2	240	0	227	10	2	1
陸前高田市	3,181	0	2,905	176	29	71	1,270	0	1,121	95	12	42	1,911	0	1,784	81	17	29
住田町	314	0	289	18	2	5	140	0	123	13	1	3	174	0	166	5	1	2
大船渡市	4,280	0	3,874	217	81	108	1,724	0	1,516	119	44	45	2,556	0	2,358	98	37	63
釜石市	3,195	0	2,998	76	37	84	1,262	0	1,165	42	19	36	1,933	0	1,833	34	18	48
大槌町	1,505	0	1,387	68	15	35	608	0	551	36	9	12	897	0	836	32	6	23
大宮古市	10	0	8	1	0	1	2	0	2	0	0	0	8	0	6	1	0	1
山田町	3	0	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	1	0	0	1
岩泉町	1	0	1	0	0	0	0						1	0	1	0	0	0
田野畑村	483	0	447	26	6	4	208	0	191	12	4	1	275	0	256	14	2	3
洋野町	2,567	0	2,353	103	43	68	1,115	0	974	77	31	33	1,452	0	1,379	26	12	35
普代村	322	0	288	27	1	6	165	0	145	17		3	157	0	143	10	1	3
野田村	544	0	493	29	10	12	222	0	187	21	6	8	322	0	306	8	4	4
久慈市	3,784	0	3,479	190	46	69	1,638	0	1,471	118	19	30	2,146	0	2,008	72	27	39
二戸市	3,864	0	3,565	173	49	77	1,573	0	1,423	86	27	37	2,291	0	2,142	87	22	40
軽米町	1,920	0	1,792	64	24	40	866	0	803	40	11	12	1,054	0	989	24	13	28
一戸町	3,117	0	2,803	205	34	75	1,339	0	1,177	114	16	32	1,778	0	1,626	91	18	43
九戸村	178	0	164	8	3	3	61	0	54	3	2	2	117	0	110	5	1	1

表3 喀痰細胞診検査団体別成績

市町村名	計						男						女					
	検査 人数	判 定 区 分					検査 人数	判 定 区 分					検査 人数	判 定 区 分				
		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
計	2,592	218	2,347	15	9	3	2,429	195	2,207	15	9	3	163	23	140	0	0	0
盛岡市	11	1	10	0	0	0	10	1	9	0	0	0	1	0	1	0	0	0
雫石町	32	4	28	0	0	0	30	4	26	0	0	0	2	0	2	0	0	0
紫波町	6	0	6	0	0	0	5	0	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0
矢巾町	29	1	28	0	0	0	21	0	21	0	0	0	8	1	7	0	0	0
滝沢市	20	1	19	0	0	0	18	1	17	0	0	0	2	0	2	0	0	0
葛巻町	7	2	4	1	0	0	7	2	4	1	0	0	0					
花巻市	474	43	427	4	0	0	461	42	415	4	0	0	13	1	12	0	0	0
北上市	153	16	136	1	0	0	147	16	130	1	0	0	6	0	6	0	0	0
西和賀町	9	2	6	0	0	1	9	2	6	0	0	1	0					
奥州市	640	42	594	2	2	0	610	41	565	2	2	0	30	1	29	0	0	0
金ケ崎町	203	25	176	0	2	0	199	25	172	0	2	0	4	0	4	0	0	0
一関市	249	14	229	3	3	0	243	14	223	3	3	0	6	0	6	0	0	0
平泉町	24	1	23	0	0	0	23	1	22	0	0	0	1	0	1	0	0	0
陸前高田市	47	3	44	0	0	0	45	3	42	0	0	0	2	0	2	0	0	0
住田町	27	1	26	0	0	0	22	1	21	0	0	0	5	0	5	0	0	0
大船渡市	242	22	218	1	1	0	205	15	188	1	1	0	37	7	30	0	0	0
釜石市	76	9	66	0	1	0	58	5	52	0	1	0	18	4	14	0	0	0
大槌町	38	5	33	0	0	0	33	4	29	0	0	0	5	1	4	0	0	0
田野畑村	37	5	32	0	0	0	37	5	32	0	0	0	0					
洋野町	39	3	36	0	0	0	38	3	35	0	0	0	1	0	1	0	0	0
普代村	18	3	15	0	0	0	15	1	14	0	0	0	3	2	1	0	0	0
野田村	68	8	59	1	0	0	55	2	52	1	0	0	13	6	7	0	0	0
久慈市	103	5	98	0	0	0	100	5	95	0	0	0	3	0	3	0	0	0
二戸市	26	1	25	0	0	0	25	1	24	0	0	0	1	0	1	0	0	0
一戸町	13	1	8	2	0	2	12	1	7	2	0	2	1	0	1	0	0	0
九戸村	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0					

大腸がん検診

岩手県のがん罹患状況をみると、近年、がんにかかる人が最も多いのが大腸がんであり、死亡数も2位という状況が続いている（岩手県地域がん登録事業報告書）。大腸がん検診の便潜血検査では二日法（便検体2本提出）が基本であるが、1本のみの提出者も少なくない。そこで、独自に受診勧奨リーフレットを作成して、40歳以上の方には毎年受診を呼びかけるとともに、検体2本提出の重要性や正しい便採取の方法などを説明するなど、効果的な検診の推進に力を入れている。

■検査方法

ラテックス凝集法・二日法

■実施状況

平成30年度の実施団体は、市町村が前年より1団体減って15団体、他には福祉施設等であった。全体の受診者数は、前年より218人減の33,900人、市町村の計は前年より269人減の33,640人、福祉施設等は前年より51人増の260人であった（表）。

■検診成績

有所見率は全体で6.5%、男性8.3%、女性5.3%と男性が高かった。市町村の有所見率も同様で、この傾向が続いている（表）。

表 団体別成績

（ ）内は%

団 体 名	計			男			女		
	検査人数	有所見者数		検査人数	有所見者数		検査人数	有所見者数	
計	33,900	2,200	(6.5)	13,500	1,114	(8.3)	20,400	1,086	(5.3)
市 町 村 小 計	33,640	2,174	(6.5)	13,346	1,100	(8.2)	20,294	1,074	(5.3)
盛 岡 市	16,514	1,151	(7.0)	6,204	543	(8.8)	10,310	608	(5.9)
雫 石 町	2,365	140	(5.9)	953	83	(8.7)	1,412	57	(4.0)
紫 波 町	3,260	200	(6.1)	1,313	109	(8.3)	1,947	91	(4.7)
八 幡 平 市	3,365	209	(6.2)	1,378	109	(7.9)	1,987	100	(5.0)
西 和 賀 町	768	48	(6.3)	313	27	(8.6)	455	21	(4.6)
金 ケ 崎 町	16	0	(-)	1	0	(-)	15	0	(-)
陸 前 高 田 市	2,313	132	(5.7)	941	68	(7.2)	1,372	64	(4.7)
釜 石 市	3	0	(-)	1	0	(-)	2	0	(-)
大 槌 町	5	0	(-)	2	0	(-)	3	0	(-)
山 田 町	4	0	(-)	2	0	(-)	2	0	(-)
田 野 畑 村	85	4	(4.7)	34	1	(2.9)	51	3	(5.9)
普 代 村	249	15	(6.0)	127	9	(7.1)	122	6	(4.9)
野 田 村	507	22	(4.3)	209	11	(5.3)	298	11	(3.7)
軽 米 町	1,664	114	(6.9)	759	65	(8.6)	905	49	(5.4)
一 戸 町	2,522	139	(5.5)	1,109	75	(6.8)	1,413	64	(4.5)
福祉施設等小計	260	26	(10.0)	154	14	(9.1)	106	12	(11.3)

子宮頸がん検診

子宮頸がんの発症には、その多くにヒトパピローマウイルス（HPV）が関連しているといわれ、近年では若年層の発症が急増している。2017年（平成29年）にはLBC（液状化検体細胞診）法の導入によって検査精度が向上し、また不適正検体が著しく減少したことから再検査による受診者の負担軽減に役立っている。LBC法では、一度の細胞採取で細胞診とHPV検査を併用できることから、今後は併用検診を推進していきたい。

■検査方法

内診・子宮頸部細胞診（LBC法）

■実施状況

平成30年度の実施団体は10市町村（うち2市は細胞診のみ実施）と福祉施設等であった。実施人数は市町村7,140人、福祉施設関係91人、計7,231人で、前年度より184人減少（前年度比97.5%）した（表1）。

■検査成績

要医療となったのは全体で202人（2.8%）、子宮頸部細胞診検査で127人（1.8%）、内診では77人（3.0%）であった（表1、表2）。

表1 団体別総合成績

（ ）内は%

団 体 名	検査人数	内 訳						
		異常なし	処置不要	要経過観察	要医療	検査不能		
計	7,231	6,778 (93.7)	227 (3.1)	23 (0.3)	202 (2.8)	1 (0.0)		
市 町 村 小 計	7,140	6,691 (93.7)	227 (3.2)	23 (0.3)	198 (2.8)	1 (0.0)		
雫石町	153	105 (68.6)	6 (3.9)	2 (1.3)	40 (26.1)	0 (0)		
紫波町	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)		
矢巾町	79	72 (91.1)	3 (3.8)	3 (3.8)	1 (1.3)	0 (0)		
滝沢市	1,607	1,474 (91.7)	61 (3.8)	14 (0.9)	58 (3.6)	0 (0)		
花巻市	2,696	2,599 (96.4)	45 (1.7)	0 (0)	51 (1.9)	1 (0.0)		
金ケ崎町	25	18 (-)	3 (-)	0 (-)	4 (-)	0 (-)		
一関市	1,966	1,880 (95.6)	50 (2.5)	0 (0)	36 (1.8)	0 (0)		
釜石市	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)		
山田町	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)		
軽米町	611	540 (88.4)	59 (9.7)	4 (0.7)	8 (1.3)	0 (0)		
福祉施設等小計	91	87 (95.6)	0 (0)	0 (0)	4 (4.4)	0 (0)		

表2 団体および項目別検査成績

団 体 名	子宮頸部細胞診					内 診				
	検査人数	異常なし	処置不要	要医療	検査不能	検査人数	異常なし	処置不要	要経過観察	要医療
計	7,231	6,974 (96.4)	129 (1.8)	127 (1.8)	1 (0.0)	2,569	2,362 (91.9)	106 (4.1)	24 (0.9)	77 (3.0)
市町村小計	7,140	6,884 (96.4)	129 (1.8)	126 (1.8)	1 (0.0)	2,478	2,274 (91.8)	106 (4.3)	24 (1.0)	74 (3.0)
雫石町	153	141 (92.2)	4 (2.6)	8 (5.2)	0 (0)	153	114 (74.5)	4 (2.6)	2 (1.3)	33 (21.6)
紫波町	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
矢巾町	79	76 (96.2)	2 (2.5)	1 (1.3)	0 (0)	79	74 (93.7)	2 (2.5)	3 (3.8)	0 (0)
滝沢市	1,607	1,561 (97.1)	24 (1.5)	22 (1.4)	0 (0)	1,607	1,517 (94.4)	39 (2.4)	14 (0.9)	37 (2.3)
花巻市	2,696	2,599 (96.4)	45 (1.7)	51 (1.9)	1 (0.0)	0				
金ケ崎町	25	22 (-)	1 (-)	2 (-)	0 (-)	25	20 (-)	3 (-)	(-)	2 (-)
一関市	1,966	1,880 (95.6)	50 (2.5)	36 (1.8)	0 (0)	0				
釜石市	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
山田町	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
軽米町	611	602 (98.5)	3 (0.5)	6 (1.0)	0 (0)	611	546 (89.4)	58 (9.5)	5 (0.8)	2 (0.3)
福祉施設等小計	91	90 (98.9)	0 (0)	1 (1.1)	0 (0)	91	88 (96.7)	0 (0)	0 (0)	3 (3.3)

乳がん検診

乳がんにかかる人は年々増加し、近年は岩手県でも40～60歳代女性がかかるがんの第1位となっている。当協会では厚労省の指針に基づいて、平成29年度より乳がん検診の視触診を廃止した。乳腺が豊富な高濃度乳房の多い年代は、乳がん罹患率が高い年代でもあることから、乳房X線検査（マンモグラフィ検査）と超音波検査の併用検診を勧めている。また、マンモグラフィ検査の読影判定には、一次・二次読影で判定が分かれた場合に3人目の医師が最終判定を行なう三次読影体制を導入、超音波との併用検診には総合判定を早くから導入して、検診精度の向上に取り組んでいる。

■検査方法

- ・乳房X線検査（マンモグラフィ検査）
- ・乳房超音波検査

■実施状況

平成30年度の実施団体は、16市町村と福祉施設等で、受診者数は5,601人、前年度（5,757人）より156人減であった（表1）。

検査項目別の受診者は、乳房X線検査単独が4,259人と最も多く、乳房X線・乳房超音波の併用検診1,255人、乳房超音波検査単独87人であった（表2）。

■検査成績

要医療となったのは、乳がん検診全体で99人（1.8%）で、前年度（1.7%）と同程度であった（表1）。要医療を検査項目別にみると、受診者の平均年齢の違いもあるが、乳房X線・乳房超音波の併用検診で28人（2.2%）と他に比べて高かった。乳房X線検査単独では70人（1.6%）、乳房超音波検査単独では1人（1.1%）であった。

表1 乳がん検診団体別総合成績（ ）内は%

団体名	検査人数	内 訳				
		異常なし	処置不要	要経過観察	要医療	
計	5,601	5,117 (91.4)	382 (6.8)	3 (0.1)	99 (1.8)	
市町村小計	5,478	5,001 (91.3)	377 (6.9)	2 (0.0)	98 (1.8)	
雫石町	176	154 (87.5)	20 (11.4)	0 (0)	2 (1.1)	
紫波町	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
矢巾町	56	50 (89.3)	4 (7.1)	0 (0)	2 (3.6)	
滝沢市	1,488	1,367 (91.9)	94 (6.3)	2 (0.1)	25 (1.7)	
花巻市	2,991	2,697 (90.2)	234 (7.8)	0 (0)	60 (2.0)	
北上市	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
奥州市	7	7 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
金ヶ崎町	24	22 (-)	2 (-)	0 (-)	0 (-)	
一関市	3	3 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
遠野市	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
釜石市	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
大槌町	2	2 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
宮古市	17	15 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (-)	
山田町	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
岩泉町	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
軽米町	708	678 (95.8)	23 (3.2)	0 (0)	7 (1.0)	
福祉施設等小計	123	116 (94.3)	5 (4.1)	1 (0.8)	1 (0.8)	

表2 乳がん検診項目毎団体別成績

表2-1 乳房X線（単独）（平均年齢64.2歳）（ ）内は%

団体名	検査人数	内 訳				
		異常なし	処置不要	要経過観察	要医療	
計	4,259	4,056 (95.2)	133 (3.1)	0 (0)	70 (1.6)	
市町村小計	4,228	4,025 (95.2)	133 (3.1)	0 (0)	70 (1.7)	
雫石町	86	81 (94.2)	3 (3.5)	0 (0)	2 (2.3)	
紫波町	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
矢巾町	54	49 (90.7)	3 (5.6)	0 (0)	2 (3.7)	
滝沢市	1,087	1,048 (96.4)	21 (1.9)	0 (0)	18 (1.7)	
花巻市	2,234	2,114 (94.6)	81 (3.6)	0 (0)	39 (1.7)	
北上市	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
奥州市	7	7 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
金ヶ崎町	24	22 (-)	2 (-)	0 (-)	0 (-)	
一関市	3	3 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
遠野市	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
釜石市	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
大槌町	2	2 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
宮古市	17	15 (-)	0 (-)	0 (-)	2 (-)	
山田町	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
岩泉町	1	1 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	
軽米町	708	678 (95.8)	23 (3.2)	0 (0)	7 (1.0)	
福祉施設等小計	31	31 (100.0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	

表2-2 乳房X線・乳房超音波 併用（平均年齢43.0歳）

（ ）内は%

団体名	検査人数	内 訳				
		異常なし	処置不要	要経過観察	要医療	
計	1,255	980 (78.1)	245 (19.5)	2 (0.2)	28 (2.2)	
市町村小計	1,250	976 (78.1)	244 (19.5)	2 (0.2)	28 (2.2)	
雫石町	90	73 (81.1)	17 (18.9)	0 (0)	0 (0)	
矢巾町	2	1 (-)	1 (-)	0 (-)	0 (-)	
滝沢市	401	319 (79.6)	73 (18.2)	2 (0.5)	7 (1.7)	
花巻市	757	583 (77.0)	153 (20.2)	0 (0)	21 (2.8)	
福祉施設等小計	5	4 (-)	1 (-)	0 (-)	0 (-)	

表2-3 乳房超音波（単独）（平均年齢52.9歳）（ ）内は%

団体名	検査人数	内 訳				
		異常なし	処置不要	要経過観察	要医療	
計	87	81 (93.1)	4 (4.6)	1 (1.1)	1 (1.1)	
福祉施設等小計	87	81 (93.1)	4 (4.6)	1 (1.1)	1 (1.1)	

前立腺特異抗原(PSA)検査

表 団体別成績

() 内は%

団 体 名	検査人数	内 訳		
		異常なし	要経過観察	要医療
計	37,639	33,732 (89.6)	1,985 (5.3)	1,922 (5.1)
市 町 村 小 計	37,525	33,636 (89.6)	1,979 (5.3)	1,910 (5.1)
盛岡市	7,162	6,604 (92.2)	319 (4.5)	239 (3.3)
雫石町	62	61 (98.4)	0 (0)	1 (1.6)
紫波町	861	774 (89.9)	47 (5.5)	40 (4.6)
矢巾町	504	454 (90.1)	25 (5.0)	25 (5.0)
八幡平市	1,128	979 (86.8)	64 (5.7)	85 (7.5)
葛巻町	742	650 (87.6)	38 (5.1)	54 (7.3)
岩手町	1,290	1,152 (89.3)	69 (5.3)	69 (5.3)
花巻市	5,136	4,453 (86.7)	310 (6.0)	373 (7.3)
北上市	2,478	2,213 (89.3)	146 (5.9)	119 (4.8)
西和賀町	111	96 (86.5)	11 (9.9)	4 (3.6)
奥州市	1,924	1,762 (91.6)	77 (4.0)	85 (4.4)
金ヶ崎町	305	277 (90.8)	18 (5.9)	10 (3.3)
一関市	3,123	2,772 (88.8)	180 (5.8)	171 (5.5)
平泉町	236	208 (88.1)	15 (6.4)	13 (5.5)
陸前高田市	845	767 (90.8)	47 (5.6)	31 (3.7)
住田町	196	180 (91.8)	10 (5.1)	6 (3.1)
大船渡市	681	616 (90.5)	35 (5.1)	30 (4.4)
遠野市	1,447	1,322 (91.4)	67 (4.6)	58 (4.0)
釜石市	510	452 (88.6)	29 (5.7)	29 (5.7)
大槌町	477	413 (86.6)	33 (6.9)	31 (6.5)
宮古市	1,449	1,293 (89.2)	85 (5.9)	71 (4.9)
山田町	610	560 (91.8)	33 (5.4)	17 (2.8)
岩泉町	248	228 (91.9)	11 (4.4)	9 (3.6)
田野畑村	158	141 (89.2)	9 (5.7)	8 (5.1)
洋野町	978	892 (91.2)	44 (4.5)	42 (4.3)
普代村	113	103 (91.2)	5 (4.4)	5 (4.4)
野田村	170	156 (91.8)	6 (3.5)	8 (4.7)
久慈市	1,451	1,312 (90.4)	61 (4.2)	78 (5.4)
二戸市	1,313	1,194 (90.9)	55 (4.2)	64 (4.9)
軽米町	652	559 (85.7)	43 (6.6)	50 (7.7)
一戸町	1,120	949 (84.7)	87 (7.8)	84 (7.5)
九戸村	45	44 (97.8)	0 (0)	1 (2.2)
福祉施設等小計	114	96 (84.2)	6 (5.3)	12 (10.5)

肝炎ウイルス検査

表 団体別成績

団 体 名	計						男	
	HCV		HBs 抗原		HBs 抗体		HCV	
	検査人数	有所見者数	検査人数	有所見者数	検査人数	保有者数	検査人数	有所見者数
計	10,397	18 (0.2)	11,221	88 (0.8)	2,360	343 (14.5)	4,553	9 (0.2)
市 町 村 小 計	10,181	15 (0.1)	10,196	76 (0.7)	1,429	219 (15.3)	4,439	7 (0.2)
盛 岡 市	2,860	4 (0.1)	2,860	12 (0.4)	230	36 (15.7)	1,255	3 (0.2)
雫 石 町	69	0 (0)	69	0 (0)			20	0 (-)
紫 波 町	230	2 (0.9)	230	2 (0.9)			97	0 (0)
矢 巾 町	337	0 (0)	337	1 (0.3)			132	0 (0)
八 幡 平 市	221	0 (0)	221	2 (0.9)			107	0 (0)
葛 巻 町	39	0 (0)	39	1 (2.6)			18	0 (-)
岩 手 町	233	0 (0)	233	2 (0.9)			124	0 (0)
花 巻 市	1,117	3 (0.3)	1,117	14 (1.3)			514	3 (0.6)
北 上 市	496	0 (0)	496	6 (1.2)			209	0 (0)
西 和 賀 町	3	0 (-)	3	0 (-)			0	
奥 州 市	992	2 (0.2)	992	11 (1.1)	163	25 (15.3)	354	0 (0)
金 ヶ 崎 町	163	0 (0)	163	0 (0)			74	0 (0)
一 関 市	1,019	0 (0)	1,019	5 (0.5)			436	0 (0)
平 泉 町	69	0 (0)	69	0 (0)			20	0 (-)
陸 前 高 田 市	193	0 (0)	193	3 (1.6)			83	0 (0)
住 田 町	9	0 (-)	9	0 (-)			3	0 (-)
大 船 渡 市	307	1 (0.3)	307	0 (0)			150	0 (0)
遠 野 市	269	0 (0)	269	0 (0)			125	0 (0)
釜 石 市	103	0 (0)	103	1 (1.0)			39	0 (0)
大 槌 町	59	0 (0)	59	0 (0)			28	0 (-)
宮 古 市	154	1 (0.6)	154	1 (0.6)	41	6 (14.6)	70	1 (1.4)
山 田 町	62	0 (0)	62	1 (1.6)			36	0 (0)
岩 泉 町	78	0 (0)	78	0 (0)			36	0 (0)
田 野 畑 村	41	0 (0)	41	0 (0)			23	0 (-)
洋 野 町	124	0 (0)	124	4 (3.2)			69	0 (0)
普 代 村	27	0 (-)	27	0 (-)			18	0 (-)
野 田 村	18	0 (-)	18	0 (-)			9	0 (-)
久 慈 市	256	1 (0.4)	256	3 (1.2)			82	0 (0)
二 戸 市	258	1 (0.4)	258	1 (0.4)			133	0 (0)
軽 米 町	132	0 (0)	132	2 (1.5)			64	0 (0)
一 戸 町	183	0 (0)	198	4 (2.0)	15	2 (-)	86	0 (0)
九 戸 村	60	0 (0)	60	0 (0)	931	124 (13.3)	25	0 (-)
福祉施設等小計	216	3 (1.4)	1,025	12 (1.2)			114	2 (1.8)

() 内は%

男				女					
HBs 抗原		HBs 抗体		HCV		HBs 抗原		HBs 抗体	
検査人数	有所見者数	検査人数	保有者数	検査人数	有所見者数	検査人数	有所見者数	検査人数	保有者数
5,065	40 (0.8)	1,219	176 (14.4)	5,844	9 (0.2)	6,156	48 (0.8)	1,141	167 (14.6)
4,454	36 (0.8)	656	103 (15.7)	5,742	8 (0.1)	5,742	40 (0.7)	773	116 (15.0)
1,255	7 (0.6)	97	17 (17.5)	1,605	1 (0.1)	1,605	5 (0.3)	133	19 (14.3)
20	0 (-)			49	0 (0)	49	0 (0)		
97	0 (0)			133	2 (1.5)	133	2 (1.5)		
132	0 (0)			205	0 (0)	205	1 (0.5)		
107	0 (0)			114	0 (0)	114	2 (1.8)		
18	0 (-)			21	0 (-)	21	1 (-)		
124	1 (0.8)			109	0 (0)	109	1 (0.9)		
514	6 (1.2)			603	0 (0)	603	8 (1.3)		
209	2 (1.0)			287	0 (0)	287	4 (1.4)		
0				3	0 (-)	3	0 (-)		
354	4 (1.1)	74	12 (16.2)	638	2 (0.3)	638	7 (1.1)	89	13 (14.6)
74	0 (0)			89	0 (0)	89	0 (0)		
436	3 (0.7)			583	0 (0)	583	2 (0.3)		
20	0 (-)			49	0 (0)	49	0 (0)		
83	0 (0)			110	0 (0)	110	3 (2.7)		
3	0 (-)			6	0 (-)	6	0 (-)		
150	0 (0)			157	1 (0.6)	157	0 (0)		
125	0 (0)			144	0 (0)	144	0 (0)		
39	1 (2.6)			64	0 (0)	64	0 (0)		
28	0 (-)			31	0 (0)	31	0 (0)		
70	1 (1.4)	23	3 (-)	84	0 (0)	84	0 (0)	18	3 (-)
36	0 (0)			26	0 (-)	26	1 (-)		
36	0 (0)			42	0 (0)	42	0 (0)		
23	0 (-)			18	0 (-)	18	0 (-)		
69	4 (5.8)			55	0 (0)	55	0 (0)		
18	0 (-)			9	0 (-)	9	0 (-)		
9	0 (-)			9	0 (-)	9	0 (-)		
82	2 (2.4)			174	1 (0.6)	174	1 (0.6)		
133	1 (0.8)			125	1 (0.8)	125	0 (0)		
64	2 (3.1)			68	0 (0)	68	0 (0)		
101	2 (2.0)	15	2 (-)	97	0 (0)	97	2 (2.1)	0	
25	0 (-)			35	0 (0)	35	0 (0)		
611	4 (0.7)			102	1 (1.0)	414	8 (1.9)		
		563	73 (13.0)					368	51 (13.9)

骨粗鬆症予防検診

高齢者が寝たきりになる要因の1つとして骨粗鬆症による骨折があげられる。この検診は、骨粗鬆症の予防と早期発見を目的とし、当協会では1994年（平成6年）からこの予防検診に取り組んでいる。検診はもとより、若年層には積極的に最大骨量を高める健康教育を、中高年層の骨量減少期には早めの保健指導を実施し、高齢期の骨折予防につなげている。

■測定方法

超音波法（部位：踵骨）

■実施状況

平成30年度の実施団体は、18市町村と社会福祉施設関係1団体であった。検査人数は前年度より291人減の6,460人であった（表1）。

■検査成績


男性の場合、骨量は年齢とともに緩やかに減少するが、女性では閉経期を向かえる40歳代後半から急激に骨量が減少する（図1）。有所見率は加齢とともに上昇していくが、女性の50歳以降で特に高率であった（表1）。

■判定区分

判 定		指示事項
A	基準範囲	異常なし
B	骨強度がやや低下	日常生活に注意
C	骨強度が低下	要受診


図1 踵骨（かかと）の年齢別音響的骨評価値

〔男性〕



□ A：異常なし □ B：日常生活に注意
 ■ C：要受診 — D：年齢別平均値ライン

〔女性〕



□ A：異常なし □ B：日常生活に注意
 ■ C：要受診 — D：年齢別平均値ライン

表1 年代別成績

() 内は%

区 分	計				男				女			
	検査 人数	有所見 者 数	内 訳 要注意 要受診		検査 人数	有所見 者 数	内 訳 要注意 要受診		検査 人数	有所見 者 数	内 訳 要注意 要受診	
計	6,460	3,889 (60.2)	2,822 (43.7)	1,067 (16.5)	236	98 (41.5)	62 (26.3)	36 (15.3)	6,224	3,791 (60.9)	2,760 (44.3)	1,031 (16.6)
29 歳以下	46	3 (6.5)	3 (6.5)	0 (0)	7	0 (-)	0 (-)	0 (-)	39	3 (7.7)	3 (7.7)	0 (0)
30 ～ 39	276	43 (15.6)	39 (14.1)	4 (1.4)	24	5 (-)	5 (-)	0 (-)	252	38 (15.1)	34 (13.5)	4 (1.6)
40 ～ 49	853	181 (21.2)	171 (20.0)	10 (1.2)	26	7 (-)	6 (-)	1 (-)	827	174 (21.0)	165 (20.0)	9 (1.1)
50 ～ 59	1,361	643 (47.2)	542 (39.8)	101 (7.4)	35	16 (45.7)	12 (34.3)	4 (11.4)	1,326	627 (47.3)	530 (40.0)	97 (7.3)
60 ～ 69	2,583	1,925 (74.5)	1,412 (54.7)	513 (19.9)	60	22 (36.7)	15 (25.0)	7 (11.7)	2,523	1,903 (75.4)	1,397 (55.4)	506 (20.1)
70 歳以上	1,341	1,094 (81.6)	655 (48.8)	439 (32.7)	84	48 (57.1)	24 (28.6)	24 (28.6)	1,257	1,046 (83.2)	631 (50.2)	415 (33.0)

表2 団体別成績

() 内は%

団体名	計				男				女			
	検査 人数	異常なし	内 訳 要注意 要受診		検査 人数	異常なし	内 訳 要注意 要受診		検査 人数	異常なし	内 訳 要注意 要受診	
計	6,460	2,571 (39.8)	2,822 (43.7)	1,067 (16.5)	236	138 (58.5)	62 (26.3)	36 (15.3)	6,224	2,433 (39.1)	2,760 (44.3)	1,031 (16.6)
市 町 村 小 計	5,702	2,207 (38.7)	2,589 (45.4)	906 (15.9)	46	21 (45.7)	19 (41.3)	6 (13.0)	5,656	2,186 (38.6)	2,570 (45.4)	900 (15.9)
盛 岡 市	217	92 (42.4)	91 (41.9)	34 (15.7)	11	4 (-)	6 (-)	1 (-)	206	88 (42.7)	85 (41.3)	33 (16.0)
雫 石 町	30	15 (50.0)	12 (40.0)	3 (10.0)	7	4 (-)	2 (-)	1 (-)	23	11 (-)	10 (-)	2 (-)
紫 波 町	571	263 (46.1)	245 (42.9)	63 (11.0)	0				571	263 (46.1)	245 (42.9)	63 (11.0)
矢 巾 町	272	92 (33.8)	130 (47.8)	50 (18.4)	0				272	92 (33.8)	130 (47.8)	50 (18.4)
滝 沢 市	99	29 (29.3)	45 (45.5)	25 (25.3)	0				99	29 (29.3)	45 (45.5)	25 (25.3)
八幡平市	336	156 (46.4)	136 (40.5)	44 (13.1)	0				336	156 (46.4)	136 (40.5)	44 (13.1)
葛 巻 町	292	87 (29.8)	131 (44.9)	74 (25.3)	0				292	87 (29.8)	131 (44.9)	74 (25.3)
花 巻 市	871	370 (42.5)	383 (44.0)	118 (13.5)	0				871	370 (42.5)	383 (44.0)	118 (13.5)
平 泉 町	162	62 (38.3)	81 (50.0)	19 (11.7)	0				162	62 (38.3)	81 (50.0)	19 (11.7)
陸 前 高 田 市	181	59 (32.6)	97 (53.6)	25 (13.8)	0				181	59 (32.6)	97 (53.6)	25 (13.8)
大船渡市	374	156 (41.7)	154 (41.2)	64 (17.1)	0				374	156 (41.7)	154 (41.2)	64 (17.1)
遠 野 市	368	163 (44.3)	159 (43.2)	46 (12.5)	0				368	163 (44.3)	159 (43.2)	46 (12.5)
大 槌 町	402	135 (33.6)	182 (45.3)	85 (21.1)	5	2 (-)	3 (-)	0 (-)	397	133 (33.5)	179 (45.1)	85 (21.4)
普 代 村	71	32 (45.1)	29 (40.8)	10 (14.1)	23	11 (-)	8 (-)	4 (-)	48	21 (43.8)	21 (43.8)	6 (12.5)
二 戸 市	1,150	370 (32.2)	590 (51.3)	190 (16.5)	0				1,150	370 (32.2)	590 (51.3)	190 (16.5)
軽 米 町	98	43 (43.9)	40 (40.8)	15 (15.3)	0				98	43 (43.9)	40 (40.8)	15 (15.3)
一 戸 町	177	78 (44.1)	71 (40.1)	28 (15.8)	0				177	78 (44.1)	71 (40.1)	28 (15.8)
九 戸 村	31	5 (16.1)	13 (41.9)	13 (41.9)	0				31	5 (16.1)	13 (41.9)	13 (41.9)
牛乳普及 協 会 他	758	364 (48.0)	233 (30.7)	161 (21.2)	190	117 (61.6)	43 (22.6)	30 (15.8)	568	247 (43.5)	190 (33.5)	131 (23.1)

その他各種検査

団体名	健 診 名	検査人数	検 査 内 容
盛岡市	特 定 健 診 (個 別)	918	BMI、腹囲、尿糖、血糖、HbA1c (NGSP)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、尿酸、赤血球数、血色素量、血球容積、クレアチニン、尿蛋白、AST、ALT、 γ -GTP、血圧、心電図、眼底、内科診察
	後期高齢者健診 (個 別)	175	BMI、尿糖、血糖、HbA1c (NGSP)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、尿酸、赤血球数、血色素量、血球容積、クレアチニン、尿蛋白、AST、ALT、 γ -GTP、血圧、心電図、内科診察
	婦人の健康診査 (個 別)	56	BMI、尿糖、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、赤血球数、血色素量、血球容積、尿蛋白、血圧、内科診察
	その他の健康診査 (個 別)	9	BMI、腹囲、尿糖、血糖、HbA1c (NGSP)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、尿酸、赤血球数、血色素量、血球容積、クレアチニン、尿蛋白、AST、ALT、 γ -GTP、血圧、心電図、眼底、内科診察
	胃 が ん 検 診	551	胃部X線検査、上部内視鏡検査
	乳 が ん 検 診	916	乳房視触診、乳房X線
雫石町	胃 が ん 検 診	210	胃部X線検査
	呼 吸 機 能 検 査	19	肺機能検査 (COPD判定、肺年齢評価含む)
紫波町	血 液	98	HbA1c (NGSP)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪
	胃 が ん 検 診	1	胃部X線検査
矢巾町	尿	67	尿中クレアチニン、尿中ナトリウム、尿中カリウム
	血 液	24	血糖、HbA1c (NGSP)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪
北上市	眼 底	53	
	胃 が ん 検 診	1	胃部X線検査
奥州市	胃 が ん 検 診	2	胃部X線検査
金ヶ崎町	胃 が ん 検 診	21	胃部X線検査
住田町	呼 吸 機 能 検 査	105	肺機能検査 (COPD判定、肺年齢評価含む)
釜石市	胃 が ん 検 診	2	胃部X線検査
大槌町	胃 が ん 検 診	4	胃部X線検査
	胃 が ん 検 診	2	胃部X線検査
宮古市	歯 周 病 検 診	8	唾液問診、唾液ヘモグロビン、唾液LDH
	胃 が ん 検 診	2	胃部X線検査
山田町	血 液	18	HbA1c (NGSP)、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪
	歯 周 病 検 診	9	唾液問診、唾液ヘモグロビン、唾液LDH
田野畑村	呼 吸 機 能 検 査	139	肺機能検査 (COPD判定、肺年齢評価含む)
	歯 周 病 検 診	31	唾液問診、唾液ヘモグロビン、唾液LDH
福祉施設他	一 般 健 康 診 断	723	BMI、腹囲、視力、聴力、尿糖、血糖、HbA1c (NGSP)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、赤血球数、血色素量、尿蛋白、尿潜血、AST、ALT、 γ -GTP、血液型 (ABO・Rh)、血圧、心電図
	多 項 目 健 診	2,559	BMI、聴力、尿糖、血糖、HbA1c (NGSP)、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、尿酸、赤血球数、血色素量、血球容積、白血球数、血清鉄、フェリチン、尿素窒素、クレアチニン、尿蛋白、尿潜血、AST、ALT、 γ -GTP、ALP、総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G、コリンエステラーゼ、血圧、心電図、眼底
	寄 生 虫 卵	144	
	各 種 検 査	2,828	血液検査、生化学検査 他
	胃 部 X 線	66	
3市町村	出 稼 ぎ 健 診	68	BMI、腹囲、視力、聴力、尿糖、血糖、HbA1c (NGSP)、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、尿酸、赤血球数、血色素量、血球容積、クレアチニン、尿蛋白、AST、ALT、 γ -GTP、総蛋白、アルブミン、A/G、血圧、心電図、眼底、内科診察